



1929 - 1930




VEGA


BAROMÈTRES  
PENDULES



N° 600/33. - Hauteur 0 m 76 — *Vrai Chêne patiné* (TROIS TEINTES)




## PENDULE DE BUREAU




N° 100/32. — Hauteur 0 m 40  
*Chêne Massif* — (TROIS TEINTES)


## BAROMÈTRE THERMINDEX



N° 23/2. — Hauteur 0 m 51  
*Chêne massif, cadran 100 m<sup>3</sup>/m*



N° 23/1. — Hauteur 0 m 48  
*Chêne massif, cadran 100 m<sup>3</sup>/m*



N° 23/5. — Hauteur 0 m 53  
*Chêne massif, cadran 100 m<sup>3</sup>/m*



N° 25/18. — Hauteur 0 m 53

*Chêne massif, cadran 85 m/m*



N° 25,19. — Hauteur 0 m 45


*Façon Noyer, cadran 85 m/m*



N° 23/4. — Hauteur 0 m 53

*Chêne massif et Bronze*


*Cadran 85 m/m*



N° 25/8. — Hauteur 0 m 50


*Façon Noyer ou Chêne*

Cadran 85 m/m



N° 25/17. — Hauteur 0 m 50


*Chêne Massif, cadran 85 m/m*



N° 25/24. — Hauteur 0 m 53


*Chêne Massif ou Façon Noyer*

Cadran 85 m/m




N° 25/30. — Hauteur 0 m 60

*Façon Noyer*  
Cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/32. — Hauteur 0 m 71

*Chêne ou Noyer*  
Cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/29. — Hauteur 0 m 60


*Chêne ou Noyer*  
Cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/25. — Hauteur 0 m 61  
*Façon Noyer, cadran 100 m/m*



N° 25/28. — Hauteur 0 m 71  
*Façon Noyer, cadran 100 m/m*




N° 25/26. — Hauteur 0 m 60  
*Façon Noyer, cadran 100 m/m*



N° 25/27. — Hauteur 0 m 71  
*Façon Noyer*, cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/13. — Hauteur 0 m 56  
*Façon Noyer*, cadran 85 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/31. — Hauteur 0 m 71  
*Façon Noyer*, cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>







N° 25/65. — Hauteur 0 m 72  
*Façon Noyer*, cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 25/12. — Hauteur 0 m 53  
*Façon Noyer*, cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>




N° 25/36. — Hauteur 0 m 62  
*Façon Noyer*, cadran 85 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 25/2. — Hauteur 0 m 53

*Façon Noyer*


Cadran 85 m/m



N° 25/5. — Hauteur 0 m 50

*Façon Noyer*


Cadran 85 m/m



N° 25/4. — Hauteur 0 m 50

*Façon Noyer*


Cadran 85 m/m



N° 25/7. — Hauteur 0 m 51

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 25/15. — Hauteur 0 m 56

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 25/3. — Hauteur 0 m 49

*Façon Noyer*

Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 24/98. — Hauteur 0 m 41

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 25/1. — Hauteur 0 m 53

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 24/99. — Hauteur 0 m 43

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m/m</sup>



N° 25/9. — Hauteur 0 m 50

*Façon Noyer*


Cadran 85 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 25/20. — Hauteur 0 m 60

*Chêne Massif*

Cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 25/16. — Hauteur 0 m 55

*Chêne Massif*

Cadran 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 25/6. — Hauteur 0 m 51

*Façon Noyer*

Cadran 85 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>



N° 22/7. — Boiserie 19×26, cadran 85 m/m  
*Chêne Massif, Garniture Or*



N° 22/6. — Boiserie 20×30, cadran 85 m/m  
*Chêne Massif ou Façon Nover, Garniture Or*

Dimensions de la Boiserie : 32×24 c/m




N° 22/3. — *Chêne Massif* }  
N° 22/1. — *Façon Noyer* } Cadran 85 m/m



N° 22/4. — *Chêne Massif* }  
N° 22/5. — *Façon Noyer* } Cadran 85 m/m




Dimensions de la Boiserie : 30×18 c/m



N° 26/5

Diamètre . . . . . 23 c/m


Cadran . . . . . 165 m/m



N° 26/4

Diamètre . . . . . 20 c/m

Cadran . . . . . 135 m/m



## Baromètres, dit " D'OBSERVATOIRE "

*(Article le plus soigné du monde entier)*

### MOUVEMENT

De haute précision, à **double boîte anéroïde**, à ressort cambré, support indépendant, cadran **avec grande ouverture**, argenté, réglable.


### ÉBÉNISTERIE

En vrai noyer massif, verni au tampon, ou en acajou et chêne clair.



# STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

(Baromètre-Hygromètre-Thermomètre)



N° 23/3. — Hauteur 0 m 51

*Chêne Massif*


Cadran 85 m/m



N° 23/10

*Chêne Massif*, 36×20 c/m


BAROMÈTRE de haute précision, à double boîte anéroïde, cadran argenté 115 m/m. -- HYGROMÈTRE, cadran argenté 60 m/m. -- THERMINDEX (Thermomètre très précis, marchant à l'aiguille, cadran argenté 60 m/m), marque — 25,+55 C.



N° 23/9. — Hauteur 0 m 60


*Chêne Massif*

Cadran 85 m/m




N° 27/2. - Haut 0 m 46 - Cadran 95 m/m

*Loupe d'Orme verni tampon*



N° 27/3. - Haut. 0 m 46 - Cadran 95 m/m

*Acajou Massif verni tampon*



N° 27/1. - Haut. 0 m 46 - Cadran 95 m/m

*Loupe d'Orme et filets de bois de rose  
verni tampon*


Dans les modèles 27/1, 27/2, 27/3 et 27/4, les mouvements sont A DOUBLE BOITE ANÉROÏDE  
(haute précision), cadrans métalliques, réglables. - Ebénisterie extra-soignée



N° 24/58. — Hauteur 0 m 60

*Chêne Massif*


Cadran 115 m/m



N° 24/59. — Hauteur 0 m 60

*Chêne Massif*


Cadran 115 m/m



N° 24/63. — Hauteur 0 m 52

*Chêne Massif*


Cadran 115 m/m



N° 24/30. — Hauteur 0 m 55

*Chêne Massif*


Cadran 115 m/m



N° 24/56. — Hauteur 0 m 59

*Chêne Massif*

Cadran 115 m/m



N° 24/64. — Hauteur 0 m 54


*Chêne Massif*

Cadran 115 m/m

# BAROMÈTRES BOIS RONDS

dit « ŒILS DE BŒUF »

*Façon Noyer, façon Acajou ou façon Chêne verni*



- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| N° 26/1 . . . . . | Diamètre 135 m/m. - Cadran 85 m/m  |
| N° 26/2 . . . . . | Diamètre 150 m/m. - Cadran 100 m/m |
| N° 26/3 . . . . . | Diamètre 170 m/m. - Cadran 120 m/m |




# BAROMÈTRES TAMBOURS

*Cuivre nickelé, boîte à gorge*



- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| N° 26/10 . . . . . | Cadran 100 m/m |
| N° 26/12 . . . . . | Cadran 120 m/m |
| N° 26/14 . . . . . | Cadran 140 m/m |





N<sup>o</sup> 21/2. — 17×17, cadran 85 m/m  
Chêne Massif - Façon Noyer




N<sup>o</sup> 21/1. — 19×20, cadran 85 m/m  
Chêne Massif - Façon Noyer

# BAROMÈTRE - ENREGISTREUR

## DE HAUTE PRÉCISION

*Tous les organes de l'appareil sont argentés*  
*Mouvement compensé*



N<sup>o</sup> 20/1

Longueur totale : 38 c/m ; Boîte ; 31 c/m  
Largeur totale : 24 c/m ; Boîte : 16 c/m  
Hauteur totale : 23 c/m ; Boîte : 16 c/m

*Boîte en Acajou ou Noyer Massif poli - 5 Glaces biseautées*


POIDS : 5 KILOS

- **PENDES DE BUREAU** -



N° 100/31. — Hauteur 0 m 40


*Chêne Massif* (3 TEINTES)



N° 100/34. — Hauteur 0 m 40

*Chêne Massif* (3 TEINTES)

N° 600/2. — Hauteur 0 m 75



Carillons

“WESTMINSTER”

..... ET .....

“AVE MARIA”

DE LOURDES




*Ébénisterie vrai Chêne*

(TROIS TEINTES)




N° 600/34. — Hauteur 0 m 70





# Carillon « WESTMINSTER » ou AVE MARIA DE LOURDES



N° 600/32. — Hauteur 0 m 81

*Vrai Chêne patiné* — (TROIS TEINTES)

## CONDITIONS DE VENTE

Ce prix-courant annule tous les précédents.  
Les prix du présent tarif sont nets.  
Les droits de désistement sont réservés.  
Mes marchandises sont vendues prises dans mes ateliers,  
sans frais ni débours, autre que le camionnage en gare.  
Elles sont expédiées en port dû, aux frais du destinataire.  
L'emballage est facturé : Fr. 1, par Baromètre.  
Minimum d'emballage pour un envoi : Fr. 5.  
Les réclamations ne sont admises que dans la huitaine après  
la réception de la marchandise.  
Les noms sur cadrans sont facturés : Fr. 1, par cadran.

### Conditions exceptionnelles consenties :

*(Pour les Baromètres seulement)*

Franco de port et emballage pour toute com-  
mande de . . . . . Frs 300 »  
(pour un seul envoi et pour la même destination)

**Paiement :** Mes factures sont payables à Champagnole, par traite  
à 60 jours fin de mois sans escompte.

**Escompte de caisse** 2 % pour paiement à 30 jours date de facture.  
— 3 % pour paiement à la commande (d'avance).

## TARIF DE THERMOMÈTRES

- N° 10/16 - Hauteur 16 c/m, plaque émaillée, boule alcool fixée  
sur planchette bois façon noyer, anneau à suspendre.  
Frs 3,50 pièce.
- N° 10/18 - Le même, mais hauteur 18 c/m. Frs 4 50 —
- N° 10/28 - Thermomètre « minima-maxima », hauteur 28 c/m,  
sur porcelaine, sans bâti. tôle émaillée à guérite.  
Frs 29,50 pièce.

# BAROMÈTRES



## MANUFACTURE DE BAROMÈTRES

# PIERRE DE RICKO

### CHAMPAGNOLE (Jura)

Reg. du Com. SALINS 3.501

Chèq. Postaux : DIJON 244.39

TÉLÉPHONE 43

*Tous les Baromètres du présent tarif  
sont établis avec les appareils de  
première qualité, mouvement à res-  
sort cambré et support indépendant,  
chaînette inoxydable.*

### TARIF POUR CATALOGUE

Septembre 1929

-- 1929-30 --

# PENDES

PAGES	RÉFÉRENCES	GENRE DE MOUVEMENT	PRIX
21	100/31	10 jours « Odo », sonnerie sur gong . . . . .	173 »
	100/31	— — sans sonnerie . . . . .	143 »
	100/34	— — sonnerie sur gong . . . . .	158 »
	100/34	— — sans sonnerie . . . . .	128 »
22	600/2	Carillon Westminster 8 gongs, « Vega » . . . . .	290 »
	600/2	— Ave Maria de Lourdes, sur 10 gongs, heures à répétition	500 »
	600/2	10 jours « Odo », sonnerie sur gong. . . . .	175 »
	600/34	Carillon Westminster, 8 gongs . . . . .	318 »
	600/34	— Ave Maria de Lourdes . . . . .	528 »
600/34	10 jours-« Odo », sonnerie sur gong . . . . .	203 »	
23	600/33	Carillon Westminster. . . . .	435 »
	600/33	— Ave Maria. . . . .	645 »
	600/33	10 jours « Odo », sonnerie sur gong. . . . .	320 »
	100/32	— — . . . . .	186 »
	100/32	— sans sonnerie. . . . .	156 »
24	600/32	Carillon Westminster. . . . .	425 »
	600/32	— Ave Maria. . . . .	635 »
	600/32	10 jours « Odo », sonnerie sur gong. . . . .	310 »

## PORT ET EMBALLAGE DE PENDES

Emballage franco pour les ordres dépassant . . . . . Frs 500 »

Port et emballage franco pour les ordres dépassant. . . Frs 1000 »

NOTA. — Les mouvements 8 jours Morez, cage fer, peuvent être fournis en remplacement du « Odo », aux mêmes prix.

PAGES	RÉFÉRENCES	Diamètre du Cadran en m/m	Désignation d'Ebenisterie	PRIX	
				Mouvement de précision à ressort, cambré, verre à biseau, cadran réglable, thermomètre à l'alcool.	
1	23/2	100	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	80	»
	23/1	—	— . . . . .	115	»
	23/5	—	— . . . . .	84	»
	23/5	—	Façon noyer. . . . .	79	»
2	25/18	85	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	59	»
	25/19	—	Façon noyer. . . . .	58	»
	23/4	—	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	59	»
3	25/8	85	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	49	»
	25/8	—	Façon noyer. . . . .	46	»
	25/17	—	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	62	»
	25/24	—	— . . . . .	60	»
	25/24	—	Façon noyer. . . . .	56	»
4	25/30	100	Façon noyer. . . . .	71	»
	25/32	—	— . . . . .	88	»
	25/32	—	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	93	»
	25/29	—	— . . . . .	79	»
	25/29	—	Façon noyer. . . . .	73	»
5	25/25	100	Façon noyer. . . . .	78	»
	25/28	—	— . . . . .	97	»
	25/26	—	— . . . . .	78	»
6	25/27	100	Façon noyer. . . . .	90	»
	25/13	85	— . . . . .	55	»
	25/31	100	— . . . . .	81	»

NOTA. — Pour la fourniture du thermomètre au mercure, majoration Frs. 3 pièce.

PAGES	RÉFÉRENCES	Diamètre du Cadran en m/m	Désignation d'Ebenisterie	PRIX	
				Mouvement de précision à ressort cambré, verre à biseau, cadran réglable, thermomètre à l'alcool.	
7	25/65	100	Façon noyer. . . . .	88	»
	25/12	—	— . . . . .	66	»
	25/36	85	— . . . . .	60	»
8	25/2	85	Façon noyer. . . . .	52	»
	25/5	—	— . . . . .	50	»
	25/4	—	— . . . . .	49 50	
9	25/7	85	Façon noyer. . . . .	55	»
	25/15	—	— . . . . .	54 50	
	25/3	—	— . . . . .	49	»
10	24/98	85	Façon noyer. . . . .	30	»
	25/1	—	— . . . . .	38	»
	24/99	—	— . . . . .	34	»
11	25/9	85	Façon noyer. . . . .	48	»
	25/20	100	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	69	»
	25/16	—	— . . . . .	60	»
	25/6	85	Façon noyer. . . . .	52	»
12	22/7	85	Chêne massif . . . . .	35	»
	22/6	—	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	55	»
	22/6	—	Façon noyer. . . . .	52	»
13	22,3	85	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	58	»
	22/1	—	Façon noyer. . . . .	55	»
	22/1	—	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	56	»
	22/5	—	Façon noyer . . . . .	53	»

NOTA. — Pour la fourniture du thermomètre au mercure, majoration Frs. 3 pièce.

PAGES	RÉFÉRENCES	Diamètre du Cadran en m/m	Designation d'Ebenisterie	PRIX	
				Mouvement de précision à ressort cambre, verre à biseau, cadran réglable, thermomètre à l'alcool.	
14	26/5	165	Noyer massif, acajou ou chêne . . . . .	81	»
	26/4	135	— — — . . . . .	68	»
15	23/3	85	Chêne massif, 3 teintes. . . . .	95	»
	* 23/10	115	— — — . . . . .	125	»
	23/9	85	— — — . . . . .	98	»
16	27/2	90	Loupe d'orme vernis. . . . .	107	»
	27/3	—	Acajou massif . . . . .	90	»
	* 27/4	115	Chêne massif. . . . .	78	»
	27/1	90	Loupe d'orme et filets bois de rose . . . . .	143	»
17	* 24/58	115	Chêne massif, patiné, 3 teintes . . . . .	123	»
	* 24/59	—	— — — . . . . .	119	»
	* 24/63	—	— — — . . . . .	120	»
18	* 24/60	115	Chêne massif, patiné, 3 teintes . . . . .	123	»
	* 24/56	—	— — — . . . . .	160	»
	* 24/64	—	— — — . . . . .	127	»

NOTA. — Pour la fourniture du thermomètre au mercure, majoration Frs. 3 pièce.

	ŒILS-DE-BŒUF		TAMBOURS	
19	26/1. . . . .	PRIX : 26 »	26/10 . . . . .	PRIX : 41 »
	26/2. . . . .	— 32 »	26/12 . . . . .	— 46 »
	26/3. . . . .	— 39 »	26/14 . . . . .	— 52 »

20	21/2	85	Chêne . . . . .	PRIX : 46 »	<b>BAROMÈTRE-ENREGISTREUR</b>
	21/1	—	Façon noyer, —	54 »	

\* Avec mouvement de haute précision, dit « d'Observatoire », à double boîte anéroïde, cadran métallique de 115 m/m.