

Carl Staschen Mellenbach i. Thür.

Liste

Gegr. 1840.

No. 43.



*Thermometer,-Barometer
& Glasinstrumenten-Fabrik.*

WASSER-UND
DAMPF-BETRIEB.

Preisliste No. 43

von

CARL STASCHEN

Thermometer-, Barometer- und Glasinstrumenten-Fabrik
mit Dampf- und Wasserbetrieb.

MELLENBACH i. THÜR.

Telegramm-Adresse:
Staschen, Mellenbach



Fernsprecher
No. 2 000

Schutz-

Marke.



Gegründet 1840.



Zimmerthermometer auf Holz, Metall und Milchglas. - Bade-Reise- und Fensterthermometer. — Ärztliche und Chemische Zhermometer. — Zhermometer für Brauereien und Brennereien. — Zhermometer für Schaufenster und dergl. — Six-Thermometrographen aller Art. — Wetterhäuser. — Sanduhren. — Alkoholometer, Saccharometer u. Aräometer für alle Zwecke. — Wasserwagen. — Graduierte Mensuren, Glasapparate und Hüttenartikel. — Quecksilber- und Metallbarometer in den verschiedensten Dessins.

Nachdruck verboten (Ges. v. 11. 6. 1870).

Verkaufs- und Versand-Bedingungen.

- 1) Mit dem Erscheinen dieses Kataloges treten alle früheren Preis-Verzeichnisse ausser Kraft und wollen Sie Ihre werten Aufträge nur auf Grund dieser Liste, unter genauer Angabe der Nummern, Benennung und Größenverhältnisse der betreffenden Artikel gütigst erteilen.
- 2) Die Preise verstehen sich ohne Verbindlichkeit ab meiner Fabrik in der in der Rechnung aufgeführten Währung. Ziel Monat rein netto Kasse, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Erfüllungsort Mellenbach.
- 3) Bei Wechseln übernehme ich keinerlei Verbindlichkeit für rechtzeitige Präsentation oder Protestaufnahme.
- 4) Unbekannte Besteller werden um solide Referenzen gebeten, andernfalls wird die Ware unter Nachnahme geliefert.
- 5) Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller ab Fabrik und da auf die Verpackung die größte Sorgfalt verwendet wird, so leiste ich für etwaigen Bruch auf dem Transport keinen Ersatz.
- 6) Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen und begründet sind. — Es werden zuweilen Reklamationen über angeblich fehlende Gegenstände erhoben und da sich häufig der Gegenstand in zurückerhaltener Emballage vorgefunden hat, so ersuche ich dringend, das Packzeug, Karton etc. immer genau durchsuchen zu lassen.
- 7) Die Verpackung wird billigst berechnet und werden Kisten nur dann zurückgenommen, wenn die Rücksendung innerhalb 30 Tagen franko hier geschieht; die Kisten werden dann, wenn sie sämtliches Packmaterial enthalten und noch in gutem Zustande sind, zu zwei Drittel des berechneten Wertes gutgeschrieben.
- 8) Die Preise sind berechnet für Thermometer mit einer Skala z. B.: Celsius, oder zwei Skalen, z. B.: Re. Cels. Werden Thermometer mit drei Skalen, nach Celsius, Réaumur und Fahrenheit gewünscht, so tritt eine mäßige Preiserhöhung ein.
- 9) Die Angabe von Lieferterminen erfolgt nach bestem Ermessen, bei eventl. Terminüberschreitung muß ich jedoch jede Verbindlichkeit ablehnen.

Carl Staschen

Thermometer-, Barometer- und Glasinstrumenten-Fabrik.

Mellenbach i. Thür.

Mit der Bitte, das Vertrauen, welches Sie mir bisher entgegenbrachten, auch fernerhin zu erhalten, werde ich bemüht bleiben, Sie auch weiterhin zuverlässig und prompt zu bedienen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Carl Staschen.

Zur gefl. Beachtung! Ich bitte, stets anzugeben, ob die
Teilungen der Thermometer nach
Réaumur, Celsius, Réaumur und Celsius
oder anders gewünscht werden, da ich sonst die Teilungen
nach eigenem Ermessen liefere.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite
Holzthermometer, gewöhnliche	1	Wetterhäuser	30 u. 31
do. feinere	1-4	Baroskope	31
Thermometer auf Celluloidskalen	5	Sanduhren	31
do. „ Metallskalen	5-7	Senkwagen	32-34
do. „ Milchglasskalen	7-12	Wasserwagen	34 u. 35
do. „ Elfenbeinskalen	12	Libellengläser	35
Taschenthermometer	12-14	Graduierte Maßinstrumente	36-38
Badethermometer	14-16	Apparate und Gerätschaften	38-40
Thermometer für Brauereien, Brennereien und sonstige gewerbliche Zwecke	16-19	Hüttenartikel	41
Cylinderthermometer	20	Mikroskopische Gläser	42
Ärztliche Thermometer	20 u. 21	Glasspritzen	42 u. 43
Chemische	21	Glasaugen	43
Normalthermometer	22	Barometer in Metallgehäusen	44 u. 45
Fensterthermometer	22-24	Höhenmesser	45 u. 46
Standthermometer	24 u. 25	Taschenbarometer	45 u. 46
Thermometer für Schaufenster	26	Einsetzbarometer	46
Thermometrographen	26 u. 27	Barometer in Holzrahmen	46-50
Quecksilber-Barometer	28 u. 29	Anleitung und Tabelle zur richtigen Ein- stellung der Metallbarometer	50
Barometerröhren etc.	29	Hygrometer	51 u. 52

Anleitung zur Regulierung von Thermometern.


Bei dem Transporte von Thermometern tritt leicht der Fall ein, daß die Säulen in den Thermometern sowohl bei Quecksilber als auch bei Weingeist zerschüttelt oder abgerissen ankommen. — Dieser Uebelstand läßt sich nun leider auch bei der sorgfältigsten Verpackung nicht verhüten und gebe ich deshalb meinen werten Geschäftsfreunden eine kurze Anleitung zur Beseitigung dieses Uebelstandes.

Quecksilber - Thermometer. Ein Thermometer mit abgerissener Quecksilbersäule wird wie folgt behandelt: man drehe dasselbe um, sodaß die Spitze nach unten kommt und läßt dasselbe vorsichtig aufstoßen, bis das Quecksilber die ganze Röhre füllt;


wenn dies geschehen, kann das Thermometer ein wenig geschüttelt werden; wird das Thermometer wieder umgekehrt, so hat sich das Quecksilber vereinigt. — Läßt sich durch dieses Verfahren die Regulierung nicht bewirken, so ist das Rohr abzunehmen und zu erwärmen, doch darf das Quecksilber nicht bis zur Spitze getrieben werden, damit das Rohr nicht zerspringt.

Weingeist - Thermometer. Das Thermometer wird an der Spitze oder Henkel gefaßt und so lange geschwenkt, bis sich der Weingeist zusammengezogen hat.


Holzthermometer. Feinere Holzthermometer.



3



4



5

No.

Holzthermometer.

à Dtzd.
Mk.

1	Auf Erlen- oder Buchenholz, natur, gelb, weiß, schwarz oder mehrfarbig poliert, mit Loch und vernickeltem Kugelschutz, Röhren aufgelegt	15	20	25	30	cm lang
		à Dtzd. Mk.				
2	Auf Ahorn- oder Birnbaumholz, Farben wie vorstehend sortiert, mit eingelegten Röhren, Loch und vernickeltem Kugelschutz	15	20	25	30	cm lang
		à Dtzd. Mk.				
*3	Auf Ahorn- oder Birnbaumholz, wie vorstehend, jedoch mit gestrichenen Nuten u. mit Messingkugelschutz prima Qualität	15	20	25	30	35 cm lang
		à Dtzd. Mk.				
*4	Auf Ahorn- oder Birnbaumholz, wie vorstehend, in bester Ausführung u. mit Messinggarnituren (d. H. Verdeck, Henkel u. Röhrenüberdecke)	15	20	25	30	35 cm lang
		à Dtzd. Mk.				

Die Thermometer No. 2—4 stellen sich mit aufgelegten Röhren p. Dtz. Mk. billiger.


Sind die Thermometer No. 1—4 fürs Freie bestimmt, so lasse ich dieselben auf Verlangen extra mit einem guten, dauerhaften Lack überziehen und berechne hierfür

bei	15—20	25—30	35 cm Länge
à Dtzd. Mk.			mehr.

Feinere Holzthermometer.


*5	Auf Ahorn- oder Birnbaumholz, Vorderseite und Kanten in allen gewünschten Farben poliert Bretter breiter als sonst, mit deutlichen Röhren und großen Ziffern, fein vernickelte Garnituren und extra feiner Ausführung, sehr preiswert	15	20	25	30	35 cm lang
		à Dtzd. Mk.				

Feinere Holzthermometer.




No.						à Dtzd. Mk.
*6	Auf Ahorn- oder Birnbaumholz, wie vorstehend, jedoch mit zirkelrundem Kopf und Ringöse	15	20	25	30	cm lang
						à Dtzd. Mk.
8	Mit ausgekehltm Rand, auf Ahorn- oder Birnbaumholz, eckig, naturfarbig poliert	20	25	30		cm lang
						à Dtzd. Mk.
*9	Dieselben mit Schneckenröhren	20	25	30		cm lang
	Quecksilber-Füllung					à Dtzd. Mk.
	Weingeist-Füllung					à Dtzd. Mk.
*14	Mit schräger, schwarz lackierter Facette, Skala grün, blau, rot, gelb, schwarz poliert, eckig	16	20	25		cm lang
						à Dtzd. Mk.
*18	Mit halbrunder Facette und ovalem Kopf, Skala weiß, Rand schwarz poliert, oder Skala schwarz, Rand weiß poliert, oder Skala weiß, Rand gelb poliert, oder Skala gelb, Rand weiß poliert, oder Skala schwarz Rand gelb poliert	21	29			cm lang
						à Dtzd. Mk.
*24	Mit halbrunder Facette und rundem Kopf, naturfarbig, weiß oder schwarz poliert	21	26			cm lang
						à Dtzd. Mk.
*27	Auf Birnbaumholz, englische Facette, ringsum naturfarbig poliert	15	20	25	30	cm lang
						à Dtzd. Mk.

Feinere Holzthermometer.




No.		à Dtzd. Mk.
*33	Auf starkem, silberfarbig gebeiztem und ringsum poliertem Holzbrett, mit großen weißen Zahlen, deutlichen Röhren und englischer Facette à Dtzd. Mk.	20 25 30 cm lang
*38	Mit fein weiß polierter Holzskala auf kräftigem, schwarz poliertem Holzbrett mit englischer Facette und verjüngtem Kopf à Dtzd. Mk.	15 20 25 cm lang
44	Mit englischer Facette und verjüngtem Kopf, Vorderseite und Kante buchsbaumfarbig poliert à Dtzd. Mk.	20 25 cm lang
*107	Auf nußbaumfarbig, auch an den Kanten poliertem Holzbrett, oben und unten abgerundet à Dtzd. Mk.	15 20 25 cm lang
*120	Auf weiß poliertem Holzbrett mit eingelegten Weingeist-Cylinderröhren und langem Nickelverdeck à Dtzd. Mk.	20 25 30 35 40 cm lang
*127	Kellerthermometer auf Ahornholz , naturfarbig poliert mit zirkelrund. Kopf, großen eingeschlagenen Ziffern, 0 + 30° R., blau Weingeist , 25 cm lang	
*128	Auf Ahornholz mit verjüngtem Kopf, weiß poliert mit braun lackierter Kante und Nickelgarnituren, blau Weingeist à Dtzd. Mk.	21,5 25 cm lang

Feinere Holzthermometer.




No.		à Dtzd. Mk
*129	Auf schwarz poliertem Holzbrett mit schräger Facette achteckig, 22 cm lang. mit Cylindergefäß	
130	Auf breitem Birnbaumholzbrett mit zirkelrundem Kopf und englischer Facette, ringsum natur poliert, große Ziffern, Nickelgarnituren, blau Weingeist, 0 + 40 C. 20 25 30 cm lang	
	à Dtzd. Mk.	
*137	Auf Birnbaumholzbrett, Skala weiß, Kanten nußbaum- oder silberfarbig poliert, zirkelrunder Kopf, schräge Facette, große Ziffern. 25 cm lang. blau Weingeist	
*139	Auf natur oder weiß poliertem Holzbrett, englische Facette, schwarz gestrichene Kante, einstellige deutliche Ziffern, 25 × 4,4 cm, ovaler Kopf, blau Weingeist	
140	Auf Birnbaumholz, naturfarbig poliert, eckig, englische Facette mit Nickelgarnitur 20 25 cm lang	
	à Dtzd. Mk.	
*143	Auf ovaler Facette mit Randrille, 20 cm, Vorderseite und Kante rot oder grün poliert, oben und unten Kopf verjüngt a) mit Quecksilberschneckenröhren b) mit Quecksilber-Kugelröhren	
*144	Auf echt Buchsbaumholz mit gekehlter Facette, 20 × 4½ cm, Kopf verjüngt, ringsum naturfarbig poliert a) mit Schneckenröhren Weingeist Quecksilber b) mit Kugelröhren Weingeist Quecksilber	
145	Auf englischer Facette, silberfarbig polierte Skala und Kante mit verjüngtem Kopf, 20 cm lang	
*149	Auf Holzbrett, 200 × 48 mm, oben und unten spitz, Skala blau, rot oder nußbaumfarbig poliert mit Goldeinfaßlinie	
*150	Mit fein blau polierter Holzskala, oben u. unten rund, aufgelegt auf viereckigem Brett 160 × 48 mm, mit englischer Facette Kante und Vorderseite rot poliert, mit weißer Einfaßlinie	


Thermometer auf Celluloidskalen — Thermometer auf versilberten Metallskalen.




221



222



241



243



245



255

No.

à Dtzd.
Mk.

Thermometer auf Celluloidskalen.

*221

Auf Kirschbaumholz. eckig, gekehlte Facette, natur poliert, Skala weiß

15

20

cm lang

à Dtzd. Mk.

*222

Auf Eichen- oder schwarz poliertem Holzbrett, mit zirkelrundem Kopf und ovaler Facette, Skala weiß oder sortierte Farben

15

20

25

cm lang

à Dtzd. Mk.

Thermometer auf versilberten Metallskalen.

*241

Auf mattiertem Eichen- oder Nußbaumholzbrett, eckig, englische Facette, Skala mit schmaler Kante

15

20

25

30

cm lang

à Dtzd. Mk.

*243

Auf Eichenholzbrett mit rundem Kopf und ovaler Facette, fein poliert, Metallskala mit gelber Facette

15

20

25

cm lang

à Dtzd. Mk.

244

Auf schwarz poliertem Holzbrett mit ovalem Kopf und ovaler Facette, Metallskala mit blanker Facette

15

20

25

cm lang

à Dtzd. Mk.

*245

Auf Holzbrett mit ovalem Kopf, Kante und Vorderseite schwarz poliert

15

20

28

cm lang

à Dtzd. Mk.

249

Auf schwarz poliertem Holzbrett mit schräger Facette, eckig, 19 cm lang

250

Dieselben jedoch auf Mahagonibrett

*255

Auf mehrfarbig poliertem Holzbrett mit abgerundeten Kanten, Skala mit geschliffenen Silber-Facetten (Wiener Facon), I. Qualität

21


25

30

cm lang


à Dtzd. Mk.

Thermometer auf versilberten Metallskalen.




No.		à Dtzd. Mk.
*266	Auf schwarz poliertem Holzbrett, englische Facette, Skala mit geschliffener Silberfacette, Brett ringsum poliert 15 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
*273	Auf Kirschbaumholzbrett mit hübsch gekelter natur polierter Facette mit Zylinderröhre und Verdeck 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
*277	Auf starker Metallskala, eckig, ohne Holzunterlage mit aufgeschraubtem Kugelschutz, I. Qualität 19 24 28 cm lang à Dtzd. Mk.	
278	Dieselben in feinem schwarz lackiertem Blechgehäuse 20 22 26 cm lang à Dtzd. Mk.	
*279	Dieselben in Cuivre- oder echtem Kupfergehäuse, Skalengröße 20 25 30 cm lang à Dtzd. Mk.	
*280	Metallskalen zum Aufschrauben auf Laubsägearbeiten, Galanteriewaren und dergleichen 6—9 10—12 13—14 15—16 17—18 19—20 cm lang à Dtzd. Mk. Halbrunde Metallskalen für gedrehte Säulen etc. 10% teurer.	
*288	Auf grau poliertem Brett, eckig, Skala oben und unten rund mit Silberfacette 18 cm lang	
290	Auf hell eichen- oder nußbaumfarbig mattedem Brett, eckig mit schräger Facette, Skala mit Silberfacette 16 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
291	Dieselben, jedoch 0 + 40° R. oder 0 + 50° C., weite deutliche Teilung, einstellige, große Ziffern 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	

Thermometer auf versilberten Metallskalen — Thermometer auf Milchglasskalen.




No.		à Dtzd. Mk.
292	Auf Buchenholzbrett, eckig, gekahlte Facette, 21 × 5 cm, natur poliert, Skala mit schwarzer Facette und blauer Weingeist-Schneckenröhre	
*293	Auf dunkel mattedem Brett mit ovalem Kopf und englische Facette, Skala mit Silberfacette und mehreckigen Zahlen, Weingeist 25 × 4 5 cm 20 × 4 cm	
*294	Auf fein weiß poliertem Brett 25 × 5 cm, mit blauer Einfußlinie, Metallskala mit Facette	
Thermometer auf Milchglasskalen.		
*321	Skala eingelegt, in natur poliertem Kirschbaum Brett, mit rundem Kopf, evtl. noch grau und nußbaumfarbig poliert	20 25 cm lang à Dtzd. Mk.
*325	Skala eingelegt, in rotbraun oder schwarz poliertem Holzbrett, oben und unten abgerundet, mit hübsch gekahlter Facette	20 25 cm lang à Dtzd. Mk.
*327	Skala mit feiner Kante auf Eichen oder nußbaumfarbig und schwarz poliertem Brett mit ovaler Facette, beliebtes Modell	14 19 24 30 cm lang à Dtzd. Mk.
*329	Skala mit Facette, aufgelegt auf starkem Eichenholzbrett mit ovalem Kopf und ovaler Facette mit kräftigen aufgeschraubten Nickelgarnituren	21 26 cm lang à Dtzd. Mk.
*330	Auf Nußbaumholzbrett mit rundem Kopf, ringsum fein poliert, Skala mit Facette und aufgeschraubten feinen Garnituren	20 25 cm lang à Dtzd. Mk.
331	Dieselben mit Schneckenröhren	à Dtzd. Mk.
332	Auf Oliven- oder schwedischem Birkenholz wie vorstehend	20 25 cm lang à Dtzd. Mk.
333	Desgl. mit Schneckenröhren	à Dtzd. Mk.

Thermometer auf Milchglasskalen.




No.		à Dtzd. Mk.
*340	Auf ringsum poliertem echt Mahagoni- oder Nußbaumbrett mit schräger Facette, Skala mit breiter Zylinderröhre 19 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
*342	Auf Eichen-, Nußbaum- oder schwarz poliertem Brett mit schräger glatter Facette und rundem Kopf, Skala mit Facette und fein aufgeschraubten Garnituren 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
*343	Milchglasskala mit Weingeist-Schneckenröhre, eingelegt in Nußbaumbrett mit polierter glatter Facette, besonders deutliches Modell 26 × 7 ¹ / ₂ 30 35 40 cm lang à Dtzd. Mk.	
*358	Auf Milchglasskala mit Facette und feinen aufgeschraubten Nickelgarnituren auf 25 cm langem echten Nußbaumbrett mit polierter halbrunder Facette und ovalem Kopf, deutliche Zylinderröhre mit kräftigem Verdeck Dieselben mit Schneckenröhre	
*369	Auf Nußbaumbrett mit halbrunder fein polierter Facette, Milchglasskala mit großen einstelligen Ziffern und kräftiger deutlicher blauer Weingeist-Röhre, 0 + 40° C. Brettgröße 20 × 5 25 × 6 30 × 7 35 × 8 40 × 8 cm à Dtzd. Mk.	
*372	Auf Milchglasskala, eingelegt in Eichen- oder Nußbaumbrett, gekahlte Facette, Kopf mit zierlich geschnitztem Blatt, 28 cm lang, 6,5 cm breit, mit Schneckenröhre	
372a	Dieselben, jedoch mit aufgelegtem Verzierungsstäbchen und fein geschnitztem Blatt.	

Thermometer auf Milchglasskalen.




No.		à Dtzd. Mk.
*374	Auf Milchglasskala mit Facette und zirkelrundem Kopf auf ringsum poliertem weißen-Mahagoni- oder Nußbaum Brett, Wiener Facon 19 × 4,5 cm, mit Nickel-Helmverdeck , 15 cm lang	
*375	Auf Milchglasskala , auf eckigem eichen- oder nußbaum gewachstem Holzbrett mit schräger Facette 16 20 25 30 cm lang à Dtzd. Mk.	
*381	Auf Milchglasskala mit Facette und zirkelrundem Kopf auf Nußbaum Brett mit polierter ovaler Facette , 19 × 6 cm, Schneckenröhre	
*389	Auf Milchglasskala mit feiner Kante auf schwarz poliertem Holzbrett mit ovaler Facette , 20 × 5 cm, R. C. 0 + 50° C.	
*399	Auf Milchglasskala mit Zylinderröhre auf eckigem Holzbrett mit englischer Facette 15 × 3 cm, Kante und Facette sortiert poliert	
241a	Auf Milchglasskala auf eckigem eichen- oder nußbaum mattiertem Brett mit englischer Facette , Kugelhöhre ohne Verdeck 15 × 3 20 × 3,2 cm à Dtzd. Mk.	
245a	Auf Milchglasskala mit ovalem Kopf auf schwarz poliertem scharfkantigen Brett 15 20 cm lang à Dtzd. Mk.	
266a	Auf Milchglasskala mit verjüngtem Kopf und grünen Blockziffern auf weiß poliertem Brett mit englischer Facette , 20 cm lang	
280a	Milchglasskalen eckig, oben und unten mit Anschraubloch 6—9 10—12 13—14 15—16 17—18 19—20 cm lang à Dtzd. Mk.	

Thermometer auf Milchglasskalen.




No.		à Dtzd. Mk.
*401	Auf Milchglasskala mit Facette auf kräftigem Holzbrett, oben und unten zirkelrund mit gekehlter Facette. silbergrau poliert, 20 cm lang	
402	Auf Milchglasskala mit Facette auf starkem Eichenbrett, fein natur poliert, oben und unten mit verjüngtem Kopf, gekehlte Facette mit kräftiger Zylinderröhre. 20 cm lang . . .	
*403	Auf Milchglasskala mit Facette auf starkem mahagonifarbig poliertem Brett, oben zirkelrund, unten verjüngter Kopf, 22 × 6 cm, mit Schneckenröhre	
404	Auf Glasskala mit franz. Überfang mit Perlrändchen und Zyltnderrohr auf schwarz poliertem Brett, Wiener Facon, mit zirkelrundem Kopf. 19 cm lang	
*406	Auf Milchglasskala oben und unten verjüngt auf nußbaumfarbig poliertem Brett mit ovaler Facette und Kantenrille, blaue Weingeist-Schneckenröhre, 20 cm lang	
408	Auf Milchglasskala mit Facette und ovalem Kopf, auf natur poliertem Eichenbrett mit ovaler Facette, Zylinderröhre, 20 × 4 cm	
*409	Auf Milchglasskala mit Facette oben und unten zirkelrund, auf natur poliertem Brett, Wiener Facon, 16 × 3 ¹ / ₂ cm, mit Ringöse, ohne Verdeck	
*410	Auf Spiegelglas mit kleiner Facette, eckig, weiß überfangen mit kräftigem Henkel 10 × 3 15 × 3,5 cm à Dtzd. Mk.	
*411	Auf hübsch geschweiffter Milchglasskala mit feiner Kante und Zylinderröhre, auf ringsum poliertem Eichenbrett, eckig, englische Facon, 208 × 53 mm	
*412	Auf Milchglasskala mit Facette, oben und unten verjüngt, Wiener Facon, ringsum grau oder d'rot poliert, 0 rot mit Blockziffern, Zylinderröhre mit Ringöse, 18 cm lang. . . .	
*413	Auf Milchglasskala mit schönen Blockziffern auf eckigem Brett, englische Facette, 20 × 4 cm, d'eiche gewachst, mit Wiener Verdeck	

Thermometer auf Milchglasskalen.



No.		à Dtzd. Mk.
*416	Auf Milchglasskala, achteckig mit Schneckenröhre , auf ovaler mahagonifarbig polierter Facette 17 × 4½ cm	
*417	Auf Milchglasskala, oben und unten zirkelrund , Zylinderröhre auf nußbaumfarbig poliertem Brett mit englischer Facette , 200 × 38 mm	
*418	Auf Porzellanplatte mit zirkelrundem Kopf und angeformten Henkel, wetterfeste Skala, deutliche blaue Weingeist-Röhre , mit Kugelschutz 20 25 cm lang à Dtzd. Mk.	
419	Auf Milchglasskala, oben und unten zirkelrund mit Schneckenröhre , eingelegt in eckigem braun mattiertem gestochenen (Rose) Brett, 22½ × 6 cm	
*420	Desgleichen eingelegt in schwarz gestrichenem Brett, ebenfalls hübsch gestochen, 22½ × 6 cm	
*421	Auf Milchglasskala, oben und unten verjüngt , auf nußbaumfarbig poliertem Brett mit englischer Facette , feine Nickelgarnituren, 150 × 44 mm, mit Weingeiströhre	
*422	Auf Milchglasskala, mit Facette und Schneckenröhre auf schwarz gewachstem Brett, Eiche , oben geschweift mit 2 Quer-Einschnitten , 20 × 5,8 cm	
423	Auf Milchglasskala, oben und unten verjüngt , mit großen einstelligen Ziffern, R. oder C., auf dunkel eiche mattiertem scharfkantigen Brett, 15 × 2,7 cm, ohne Verdeck	
*424	Auf Milchglasskala, oben und unten verjüngt , mit Schneckenröhre , auf weiß poliertem Brett 20 × 4½ cm, Wiener Facon mit Ringöse	
425	Auf Milchglasskala, viereckig , auf dunkel eiche mattiertem Brett mit Hohlkehle , 20 cm lang mit Kugelverdeck	

Thermometer auf Milchglasskalen — Thermometer auf Elfenbeinskalen. Taschenthermometer.



No.

- *427 Auf Milchglasskala, oben und unten verjüngt mit **Schneckenröhre** auf **echt Eiche**, dunkel mattedem Brett, **englische Facette**, 22 × 5 cm, mit **gesteppten Randlinien**, **blaue** Teilung und Schrift
- 428 Auf Milchglasskala, mit verjüngtem Kopf, auf hell poliertem Brett mit **ovaler Facette** mit **deutlicher Weingeiströhre** und stabilem Verdeck, 0 und R. C. rot, sonst schwarze Teilung und Zahlen, 25 × 5 cm
- *429 Auf Milchglasskala, **viereckig** mit **Schnecke**, auf hell poliertem Brett, 16 × 3,5 cm
- *430 Auf Milchglasskala, oben und unten verjüngt mit **Schneckenröhre**, auf **dunkel eiche mattedem** Brett, 15 × 3 cm, 0, R. C. und **Randlinien blau**
- *431 Auf **echt Eichenbrett** 24 × 6½ cm, **fein geschweift**, natur poliert, Milchglasskala mit **Facette** und **ovalem Kopf** mit **Schneckenröhre**

Thermometer auf Elfenbeinskalen.


- *421 E Auf **fein schwarz** poliertem Holzbrett mit **schräger Facette**, 19 cm lang
- *424 E Auf **Jacarandaholzbrett** mit **Rokokoeinfassung**, 19 cm lang
- *425 E Auf **fein schwarz** poliertem Holzbrett mit **abgerundeter Facette** (**englische Facon**) 19 cm lang

Taschenthermometer.

- 511 **Glaszylinderthermometer** mit **Papierskala** und **Oese**, 10 cm lang
in poliertem Holzfutteral
in Nickelhülse
- *513 **Glaszylinderthermometer** m **Milchglasskala** u. **langem Gefäß** in glatter **Nickelschraubhülse**, 13 cm lg
- 514 Dieselben jedoch **Hülse** mit **Skalenöffnung** und **Ring**, 13 cm lang
- 515 **Glasthermometer** mit **Papierskala** in **Zigarren-Attrappen**, 12 cm lang
- *516 **Glasthermometer** mit **Zylindergefäß** und **Papierskala** mit **Bemerkung** derjenigen Temperatur, bei welcher der Genuß von gewissen Speisen und Getränken dem Körper am zuträglichsten ist, 10 cm lang, in poliertem Holzfutteral

à Dtzd.
Mk.


Taschenthermometer.



No.				
*517	Auf versilberter Metallskala zum Einschieben in Mahagoni- oder schwarz poliertem Holzetuis , 10 cm lang			
518	Dieselben auf Elfenbeinskala			
*521	Auf versilberter Metallskala in Mahagonietuis mit Knie , zum Herausziehen und Umbiegen ein- gerichtet (auch als Badethermometer verwendbar) 10,5 17 cm lang			
		à Dtzd.	Mk.	
	Dieselben Ahorn ohne Knie	à Dtzd.	Mk.	
*524	Auf Birnbaumholz , innen und außen naturfarbig poliert, aus zwei Teilen zum Zusammenklappen , mit Scharnieren und Häkchen , mit Quecksilberzylindergefäß 10 14 21 cm lang			
		à Dtzd.	Mk.	
525	Dieselben, auch zum Stehen eingerichtet, 14 cm lang			
*526	Auf fein weiß polierter Holzskala mit Quecksilberschneckenröhre , in hübschem, fein poliertem Nußbaumholzkästchen (auch zum Stellen), 12,5 cm lang			
	Dieselben, mit Milchglasskala			
527	Dieselben, in Mahagoniholzkästchen , 12,5 cm lang, mit Holzskala mit Milchglasskala			
528	Auf Ahornholz , Skala naturfarbig poliert, 10,5 cm lang			
*529	Auf ringsum poliertem Buchsbaumholzbrettchen , 10,5 cm lang			
*530	Auf Metallskala , in hübsch geschnitztem Holzetui , zum Herausziehen und Auflehnen (auf Wunsch auch mit weißer Celluloidskala) 8,5 10,5 cm lang			
		à Dtzd.	Mk.	
	mit Milchglasskala	à Dtzd.	Mk.	
	ohne Schnitzerei mit Milchglasskala	à Dtzd.	Mk.	

à Dtzd.
Mk.

Taschenthermometer. — Badethermometer.




No.	
*533	In poliertem Nußbaumholzetui, sogenannte Schnabeletui , mit versilbert. Metallskala , 10 cm lang Dieselben mit Milchglasskala
*534	Dieselben in Olivenholzetui , hübsch poliert, mit Elfenbeinskala , 10 cm lang Dieselben mit Celluloidskala
*535	Auf Milchglasskala mit Quecksilberschneckenröhre , in feinem, mit Plüsch ausgeschlagenem Nußbaumholzkästchen , auch zum Stellen, 10 cm lang
*537	Auf Milchglasskala , in hübschem, mit Seide ausgeschlagenem Lederetui 10 cm lang
543	Auf Ahornholz-Klappetui (franz. Modell). ringsum poliert, 12 cm, mit 2 Oesen und Häkchen
544	Auf Ahornholz, 115 mm lang. 24 mm breit, 13 mm stark. oben und unten verjüngt, ringsum buch- baumfarbig poliert mit drehbarem Henkel
545	Auf Milchglasskala , eingelegt in Birnbaumetui mit Ringhenkel, 11,5 cm lang, 3,2 cm breit, Seite und Vorderansicht fein gestochen mit Holzscharnier
	Dieselben ohne Schnitzerei
545a	Dieselben ohne Schnitzerei aber dunkel mattiert mit Quecksilber-Schnecke
549	Auf Milchglasskala , eingelegt in nußbaumfarbig oder natur poliertem Birnbaumetui mit Holz- scharnier , 14 cm lang, 3,5 cm breit
549a	Dieselben aber nur 11 cm lang
550	Auf versilberter Metallskala in feinem roten echten Lederetui m. Lederspangenverschluß, 12 cm lang
557	Auf Milchglasskala , in schwedischem Birkenetui mit Holzscharnier , natur poliert, 11 cm lang

Badethermometer.




*591	Auf Papierskala in Glasfassung , in einfacher aber sauberer Buchenholzzwinge 25 30 37 45 cm lang à Dtzd. Mk.
*592	Auf Papierskala in Glasfassung , in Quadrat-Holzzwingen aus weißem Lindenholz mit gedrehtem Griff und einseitiger Skalenfacette 25 30 37 45 cm lang à Dtzd. Mk.

Badethermometer.




No.		à Dtzd. Mk.
*593	Auf transparenter Papierskala in Glasfassung, mit roten Bemerkungen WB (Warm-Bad) und KB (Kalt-Bad), eingelegt in starke Quadrat-Holzzwingen aus Ahornholz mit doppelseitigen Facetten und eingedrehtem Griff, welcher mittels einer Messingschraube befestigt ist	25 30 35 40 45 50 cm lang
	Dieselben mit Milchglasskala	25 30 35 40 cm lang
	(Werden diese Thermometer ohne die Bemerkungen WB und KB gewünscht. so ist dies besonders vorzuschreiben).	
*595	Auf Papierskala in Glasfassung in dreikantiger Δ Holzzwinge aus Ahornholz	25 30 cm lang
*596	Auf Papierskala in Glasfassung in rund gedrehter Holzzwinge, Griff mit Gewinde und Zwingen mit abgekanteten Ringen	24 30 cm lang
*599	Auf rund gedrehtem Holz mit Griff und ausgehohlter naturpolierter Skala, 30 cm lang, mit Wein-geiströhre	
*600	Auf Erlenholz mit gedrehtem Griff, Skala natur poliert mit Bemerkung: WB und KB.	25 30 cm lang
601	Dieselben, jedoch mit einer Metallskala links der Röhre, 30 cm lang.	
*602	Dieselben, jedoch mit zwei Metallskalen links und rechts der Röhre, 30 cm lang.	
*604	Auf Holzbrett, Vorderseite natur poliert mit Weißblechring als Kugelschutz und mit Bezeichnung Badewärme, 26 cm lang.	
*606	Auf Ahornholz mit keilförmigen Holzkugelschutz mit Bleibelastung und eingelassenen Milchglas-skalen mit Korkplatten, sogenannte Karlsbad	25 28 30 33 cm lg.

Badethermometer. — Gewerbliche Thermometer für Brauereien, Brennereien und dergleichen.




No.		à Dtzd. Mk.
*607	Auf Eichenholz mit 2 Milchglasskalen, Teilung von 0 bis 45° R., 90 cm lang . . .	
608	Auf Milchglasskala , in Glasfassung , in Quadratholzzwinge Ahorn, mit gedrehtem Griff, 30 cm lang (Militärmodell)	
*609	Auf transparenter, wagerechter Papierskala in Glasfassung , mit roten Badebemerkungen : Dampf-Bäder, Kinder-Bäder, Warme Bäder, Kalte Bäder, eingelegt in starke Quadrat-Holzzwingen aus Ahornholz mit doppelseitigen Facetten und eingedrehtem Griff, welcher mittels einer Messingschraube befestigt ist 25 30 cm lang à Dtzd. Mk.	
610	Sämtliche Badethermometer sind aus feinstem Glase gefertigt, welches selbst nach langem Lagern nicht anläuft, noch milchig wird.	
*611	Auf Milchglasskala , eingelegt in 28 cm langes Ahornbrett mit gedrehtem Griff , 0+40 R. mit Weingeiströhre	
612	Auf Milchglasskala , eingelegt in kahnförmiges Holzbrett , sogenannte Schiffchen-thermometer 16 cm lang mit Weingeiströhre	
	Dieselben jedoch mit Glaszylinderthermometer , 16 cm lang Quecksilber	
Gewerbliche Thermometer für Brauereien, Brennereien und dergleichen.		
*641	Brauthermometer mit versilberter Metallskala , auf natur Winkelholzbrett , mit stabilem Ring-Kugelschutz , deutlichen Quecksilber-Röhren 30 35 40 45 cm lang à Dtzd. Mk.	


Dieselben mit 2 Metallskalen z. B. R. und C. entsprechend teurer.




646



643



645







650



651

No							à Dtzd. Mk.
642	Brauthermometer mit in natur Winkelholzbrett eingelassener Milchglasskala, Schrift und Teilung eingebrannt	30	35	40	45	cm lang	
	à Dtzd. Mk.						
	Dieselben mit 2 Milchglasskalen entsprechend teurer. Werden obige Brauthermometer schwarz gebeizt gewünscht, so ist dies besonders vorzuschreiben. Thermometer 641 und 642 liefere auf Verlangen auch mit gedrehtem Griff.						
*643	Auf Papierskala in Glasfassung, eingelegt in einfache Quadrat-Holzzwingen aus Erlen- oder Buchenholz mit gedrehtem Griff	37			45	cm lang	
	à Dtzd. Mk.						
644	Auf Papierskala in Glasfassung, eingelegt in Quadrat-Holzzwingen aus weißem Lindenholz mit gedrehtem Griff und einseitiger Skalen-Facette	37			45	cm lang	
	à Dtzd. Mk.						
*645	Röhre ganz in Holz eingelegt, Skala auf Metall und mit einer Holzdecke zum Verschluss (Wiener Modell)	40	55	70	85	95	110 cm lang
	à Dtzd. Mk.						
*646	Glaszylinderthermometer mit Papierskala in poliertem Stock mit Messingfuß als Kugelschutz				85	100	cm lang
	à Dtzd. Mk.						
647	Dieselben mit Milchglasskala				85	100	cm lang
	à Dtzd. Mk.						
*650	Darrthermometer, Skala auf emailliertem Eisenblech mit trichterförmigem, schwarz lackiertem Blechfuß, 31 cm lang						
*651	Kellerthermometer auf naturpoliertem Holzbrett, 30 cm lang, von 0 bis 20° R., in 1/5° geteilt						

Thermometer für Brauereien, Brennereien und sonstige gewerbliche Zwecke.


		No.		à Dtzd. Mk.
		653	Kellerthermometer mit Zylindergefäß, in Glasfassung mit Glasöse und Papierskala, 28 cm lang, $\varnothing$ ca. 20 mm, in Pappfutteral von 0 bis 20 R in $\frac{1}{1}^{\circ}$ von 0 bis 15 R in $\frac{1}{5}^{\circ}$ Quecks. à Dtzd. Mk. Weing. à Dtzd. Mk.	
		*654	Dieselben in starken Eichenholzzwingen, 35 cm lang von 0 bis 20 R in $\frac{1}{1}^{\circ}$ von 0 bis 15 R in $\frac{1}{5}^{\circ}$ Quecks. à Dtzd. Mk. Weing. à Dtzd. Mk.	
		655	Dieselben mit Milchglasskala, 28 cm lang, in Pappfutteral von 0 bis 20 R in $\frac{1}{1}^{\circ}$ von 0 bis 15 R in $\frac{1}{5}^{\circ}$ Quecks. à Dtzd. Mk. Weing. à Dtzd. Mk.	
		656	Dieselben in starken Eichenholzzwingen, 35 cm lang von 0 bis 20 R in $\frac{1}{1}^{\circ}$ von 0 bis 15 R in $\frac{1}{5}^{\circ}$ Quecks. à Dtzd. Mk. Weing. à Dtzd. Mk.	
		*657	Kellerthermometer in Glasfassung, mit Papierskala und Quecksilberzylindergefäß, in vernickelten Blechhülsen, von 0 bis 20° R, in $\frac{1}{5}^{\circ}$ geteilt 35 45 cm lang Quecksilber à Dtzd. Mk. Weingeist à Dtzd. Mk. Hierzu passende Eisenstiele mit Oesen und Haken . à Dtzd. Mk.	
		*658	Gärbottichthermometer in Glasfassung, mit Papierskala und Zylindergefäß, 25 cm lang, von 0 bis 20° R in $\frac{1}{1}^{\circ}$ geteilt (Schwimmer) Quecksilber	
		*659	Papierskala in Glasfassung, im Winkel gebogen, 20×10 cm lang, (zur Essigspritifabrikation) 0 + 100° C. Dieselben 25 × 14 cm lang	
		661	Brutthermometer für künstliche Brutanstalten, auf poliertem Brett, 25 cm lang, von 0 bis 40° R oder 50° C, einseitig geteilt. Zahlen von 5 zu 5 aufgeschlagen, 33° R oder 40° C besonders bemerklich	
		662	Brutthermometer für künstliche Brutanstalten, in Glasfassung mit Papierskala, 30 cm lang, von -10 bis +40° R oder +50° C, die Grade von 29—33 in $\frac{1}{4}^{\circ}$ geteilt und jeder Grad geschrieben	
		663	Glasthermometer mit 30 cm langem und 10 mm starkem Hals, Oberteil 20 cm lang, mit Papierskala von -40 bis +12° C (für Eisfabriken)	
		*664	Thermometer zur Butter- und Käsebereitung , in Glasfassung mit Papierskala, mit roten Bemerkungen „Butter“ und „Käse“ 15 20 25 30 cm lang à Dtzd. Mk.	
		665	Dieselben mit Milchglasskala und Messingkapsel, 25 cm lang 30 cm lang	

Thermometer für gewerbliche Zwecke.

No.


à Dtzd.
Mk.

- *666 Thermometer auf **Zinkskala**, aufgelegt auf Ahorn- oder Lindenholtzbrett im flachen Winkel, mit Griff und halben Zinkblechringen als Kugelschutz, mit Bemerkungen „Boter“ und „Kaas“, 35 cm lang, holländische Façon . . .
- 667 Thermometer auf **Ahornholz**, naturfarbig poliert, mit Weißblechring, mit Bezeichnung „Butter“, 26 cm lang . . .
- 668 **Backofenthermometer** in Glasfassung, im rechten Winkel gebogen, mit Milchglasskala mit eingetragener Schrift und Teilung, 30 × 30 cm lang
bis + 300° Cels. bis + 400° Cels.
à Dtzd. Mk.
- 669a **Backofenthermometer** auf **Milchglasskala**, in **Glasfassung** von + 50 bis + 250° C. von 10 zu 10° geteilt, 16 cm lang, mit langem Gefäß und Bemerkungen: Sterilisieren, Backen, Braten, Rösten, zum Einsetzen . . .
- 670 **Bratthermometer** mit versilberter Metallskala auf Messinggestell, mit Winkelröhre, von + 100 bis + 340° C., ca. 18 × 10 cm . . .
- 670a **Bratofenthermometer** auf **Milchglasskala**, in **Glasfassung** von + 50 bis + 325° C. von 5 zu 5° geteilt, mit Bemerkungen: Kochen, Schmoren, Braten, Backen, zum Einsetzen, 16 cm lang . . .
- 672 **Erdbodenthermometer** in gedrehter und unpolierter Holzfassung mit Messingspitze ganze Länge 100 cm, Glasthermometer mit Papierskala 85 cm lang . .
- 672a **Erdbodenthermometer** für **Kartoffelmieten**, in gedrehter Holzfassung m. **Messingspitze**, ganze Länge 100 cm, **Stockthermometer** mit Milchglasskala 0 + 25° C., mit Bemerkungen in rot: bei 0 = Kartoffel friert, bei 5° = Kartoffel keimt, bei 15° = Kartoffel fault . . . per Stück
Einsatzthermometer . . . per Stück
- 673 **Konditorenthermometer** in Glasfassung mit Cylindergefäß und **Milchglasskala** von + 80 bis + 130° R., bei 113° roter Strich, in **Drahtschutzhülse**. Ganze Länge des Thermometers ca. 26 cm . . .
Drahtschutzhülsen . . .
- 674 **Grubenthermometer** aus **Normalglas** in Glasfassung mit Milchglasskala, 0 + 50° C in 1/2° in starker **Nickelhülse** mit Skalenöffnung, ca. 17 cm lang . . .
- 675 Dieselben amtlich geprüft . . .
- 676 **Sterilisierthermometer** für **Einkochapparate** ca. 44 cm lang von + 30 bis + 110° C. mit üblichen Bemerkungen, in Pappfutteralen, **Ia. Qualität**:
mit Quecksilber-Füllung (luftleer) . . .
mit roter Füllung . . .
mit schwarzer Füllung . . .
Ia. Blechhülsen hierzu . . .
- *677 **Heizungsthermometer** mit **Milchglasskala**, 0 + 130° C., mit Cylindergefäß und Metallkapsel, 32 cm lang, ca. 23 mm Durchmesser, Quecksilber-Füllung, per Stück
rote Füllung . . . per Stück
- 678 **Vulkanisationsthermometer**, 12 cm lang mit Glasöse, aufs **Rohr** geteilt von + 100 bis + 160° C. mit Cylindergefäß in Holzbüchse . . .
- 679 **Brut-Winkelthermometer**, ca. 16 × 20 cm, **Milchglasskala** in **Glasfassung** von + 35 bis + 45° C., 40° rot markiert mit Metallkappe . . . per Stück
- *680 Dieselben, jedoch aufs **Rohr** geätzt, **massiv** . . . per Stück
- *681 **Aquarienthermometer** ca. 12 cm lang, in Pappfutteral, C. — 10 + 50° . . .



666


677



681

680

Cylinderthermometer. — Fieberthermometer.



No.

Cylinderthermometer.

*701

Auf **Papierskala** in **Glasfassung** mit Glasöse

1520253035 cm lang

in blauem PapptutteralMk.

in unpoliertem HolzfutteralMk.

*702

Auf **Milchglasskala** in **Glasfassung**, mit Messingkapsel

15202530 cm lang

in blauem PapptutteralMk.

in unpoliertem HolzfutteralMk.

703

Flaschenthermometer mit **Papierskala**, ca. 10–12 mm Durchm., mit Glasöse in Papptutteral, bis +50 bez. bis +100° C.

15202530 cm lang

à Dtzd. Mk.

Die Thermometer 701 können auf Wunsch auch in **Drahtschutzhüllen** geliefert werden unter mäßigster Mehrberechnung.

Fieberthermometer, amtlich geprüft.

*723

Maximathermometer, Stiftsystem, rund, mit Milchglasskala in Glasfassung mit Zylindergefäß

C. in $\frac{1}{10}^{\circ}$, 1 Minute1219 cm lang

in polierter Holzbüchse mit abgekan­ teten Ringen à Dtzd. Mk.

*724

Dieselben in glatter Nickelschraubhülse, 12 cm lang

*725

Dieselben in guillochierter Nickelschraubhülse, 12 cm lang

726

Dieselben in glatter Nickelsteckhülse, 12 cm lang

728

Dieselben in Hartgummihülse, mit Schraubkopf, 12 cm lang

729a

Dieselben in Papphülse, 12 cm lang

*731

Maximathermometer, oval, mit **Milchglasskala** in glatter Nickelhülse, 12 cm lang

732

Dieselben in imitiertem Lederetuis, 12 cm lang

*733

Dieselben **oval** mit **Aluminiumskala** und Griff, in glatter Nickelhülse, 12 cm lang

734

Dieselben in imitiertem Lederetuis, 12 cm lang

735

Dieselben in Papphülse, 12 cm lang

736

Dieselben in imitiertem Patent-Lederetui mit Druckknopf

*739

Maximathermometer (englische) prismatisch, aufs Rohr graviert

1012 cm lang

in poliertem Holzfutteral à Dtzd. Mk.


740

Dieselben in Nickelsteckhülse à Dtzd. Mk.

Auf Wunsch können die Thermometer 723 auch mit **Glasknopf** und 731 mit **Griff**, gegen mäßigen **Preisauflschlag** geliefert werden.


à Dtzd.
Mk.

Fieberthermometer — Chemische Thermometer.





No.		à Dtzd.
*752	Maximathermometer für Tierärzte, auf starkem weiß hinterlegtem massivem Rohr eingraviert, oben mit Schlauchansatz, in polierter Holzbüchse	
758	Maximathermometer, rund, 19 cm lang, mit Kugelgefäß (sogenannte Leyser) in pol. Holzfutteral	
Chemische Thermometer.		
*771	Auf Papierskala in Glasfassung mit Oese, ca. 10 mm Ø in Holzfutteral +100 +150 +200 ° C à Dtzd.	
772	Auf Milchglasskala in Glasfassung mit Oese ca. 10 mm Ø, in Holzfutteral +100 +150 +200 +250 +360 +400 +520 ° C à Dtzd. Mk.	
*773	Auf weiß hinterlegter massiver Röhre, Grade eingätzt, ca. 8 mm Ø, in Holzfutteral +100 +150 +200 +250 +360 +400 +520 ° C. à Dtzd.	
774	Maximathermometer mit stehenbleibender Quecksilbersäule auf Milchglasskala in Glasfassung +100 +200 +300 +360 ° C. in Holzfutteral à Dtzd. Mk	
775	Thermometer für Zahnärzte auf Milchglasskala in Glasfassung mit Oese in Holzfutteral von +100 bis +200 ° C. à Dtzd. Mk.	
776	Dieselben aufs Rohr graviert, massiv à Dtzd. Mk. In Pappfutteralen entsprechend billiger.	
Chemische Thermometer von +360° ab sind mit Stickstoff unter hohem Druck gefüllt und wird tadellose Funktion garantiert.		

Normalthermometer — Fensterthermometer.




No.	Normalthermometer.						à Dtzd. Mk.
792	Auf Milchglasskala in Glasfassung + 100° C. in $\frac{1}{10}^{\circ}$ geteilt mit Spezialeinschmelzung in Holzfutteral						à Stück
793	Dieselben + 100° C. in $\frac{1}{5}^{\circ}$ geteilt						à Stück
794	Dieselben + 50° C. in $\frac{1}{10}^{\circ}$ geteilt						à Stück
795	Dieselben + 50° C. in $\frac{1}{5}^{\circ}$ geteilt						à Stück
Falls noch andere Ausführungen gewünscht werden, bitte ich um genaue Beschreibungen.							
Fensterthermometer.							
*802	Auf Ahornholzbrett natur poliert, in Rohrlänge durchbrochen 28 cm lang, mit 2 Messinghaltern						
*803	Auf Metallskala , fein versilbert, durchbrochen, mit einem Messinghalter, 20 cm lang						
*806	Auf Milchglasskala in Glasfassung mit 2 Messingkapseln und eingenieteten Haltern (Wiener Façon)						
	Länge	18	22	26	30	cm	
	à Dtzd. Mk.						
*807	Auf Papierskala in Glasfassung, in einfach. vernickeltem Gestell, Thermometerlänge						20 25 30 cm
	à Dtzd. Mk.						
	Einsatzthermometer						
808	Auf Milchglasskala in Glasfassung und mit Messingkapsel in Messinggestell						
	Thermometerlänge	15	20	25	30	cm	
	à Dtzd. Mk.						
	Einsatzthermometer						
809	Dieselben in Messinggestell mit Kugelschutz in Glockenform						
	Thermometerlänge	15	20	25	30	cm	
	à Dtzd. Mk.						
*810	Auf Spiegelglasplatte , matt geschliffen, mit Sandkante und eingebrannter Schrift, wetterfest						
	Länge	18	20	22	25	30 cm	
	à Stück Mk.						
	Dieselben auf schwacher Spiegelglasplatte						
	Länge	18	20	22	25	cm	
	à Stück Mk.						
*810a	Auf Spiegelglasplatte , weiß überfangen, mit polierter Kante, 20 cm lang 0, R. C. und Randlinien blau, sonst wetterfest						à Stück

Fensterthermometer.




No.		à Dtzd. Mk.
*811	Auf Spiegelglasplatte mit glatter Facette Länge 18 20 22 25 30 cm à Dtzd. Mk.	
*813	Dieselben mit Perlenfacette Länge 22 25 30 cm à Dtzd. Mk.	
*816	Auf Spiegelglas mit Spitzsteinfacette, 26 cm lang	
*818	Auf Spiegelglas mit Paulinenfacette, 28 cm lang	
*822	Auf Spiegelglas, oben mit Wasservögeln und an den Seiten mit eingeschliffenen Wassergewächsen, 26 cm lang, 8 cm breit . . .	
*825	Auf Spiegelglas mit glatten Facetten und feinen Perlenrändchen, eingraviertem Hirsch und Verzierungen, 21 cm lang, 5,5 cm breit . .	
826	Auf Spiegelglas mit glatten Facetten und feinen Perlenrändchen, mit eingravierten feinen Figuren und Verzierungen, 26,5 cm lang, 6 cm breit	
	*a) Vögel im Schilf	
	*b) Enten im Wasser	
	*c) mit schwebendem Adler	
	d) zwei Vögel im Laub	
	*e) mit Burg am Fluß	
	*f) mit Hirsch und Hund am Wildzaun	


Fensterthermometer — Standthermometer.




851




863



866




901




904




905



907



909



908

No.
848

Auf **Spiegelglas**, kristallblank, ohne Facette, **Teilung** und **Zahlen** eingeschliffen, mit la. Nickelhaltern

22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

849

Dieselben mit **rotem** oder **blauem** Belag

22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

850

Auf **Spiegelglas**, kristallblank, mit **Facette**, **Teilung** und **Zahlen** eingeschliffen, mit la. Nickelhaltern

20 22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

*851

Dieselben mit **rotem** oder **blauem** Belag

20 22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

862

Auf **Spiegelglasplatte** mit glatter Facette, **Rückseite** mit vollständig wetterfester Skala unter **Emaill-Ueberzug**

20 22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

*863

Auf **Spiegelglas** mit **weißem Emaill-Überzug**, **Teilung** und **Schrift** ausgraviert, vollständig wetterfest mit la. Nickelhaltern

20 22 25 30 cm lang

à Dtzd. Mk.

*866

Auf **Spiegelglas**, in Ausführung wie No. 811, jedoch schwächere Platten

20 22 25 cm lang

à Dtzd. Mk.

867

Auf **emaillierter Eisenskala** mit blauer Weingeiströhre, auch als **Schauthermometer** zu benutzen, vollständig wetterfest

25 30 40 50 cm lang

à Dtzd. Mk.

870

Auf **Spiegelglas** wie No. 851 jedoch **Teilung** und **Zahlen** eingestätzt

20 22 25 cm lang

à Dtzd. Mk.

871

Auf **Spiegelglasplatte** mit glatter Facette, weiß überfangen, mit Rille, 25 cm lang

Die Preise der Fensterthermometer verstehen sich mit Nickelhaltern. Alle Fensterthermometer auf mattgeschliffener Spiegelglasplatte, doch werden dieselben auch weißüberfangen geliefert und kosten diese von 18 22 25 30 cm Länge

à Dtzd. mehr Mk.

Standthermometer.

*901

Auf massivem **Kristallglas**, dreikantiger **Obelisk** mit **Milchglasskala**

10 12 13 14 cm hoch

à Dtzd. Mk.

15 17 18 cm hoch

à Dtzd. Mk.

902

Dieselben, vierkantiger **Obelisk** mit **Milchglasskala**

12 13 14 cm hoch

à Dtzd. Mk.

15 17 18 cm hoch

à Dtzd. Mk.

903

Dieselben, vierkantig, mit achteckigem **Fuß** und **Milchglasskala**

10 13 15 cm hoch

à Dtzd. Mk.

*904

Dieselben, vierkantig, mit **Fuß** und **Sockel**, mit **Milchglasskala**

13 14 15 cm hoch

à Dtzd. Mk.

17 18 20 cm hoch

à Dtzd. Mk.

*905

Dieselben, dreikantig, mit **Milchglasskala**, 8 cm hoch

906

do. dreikantiger **Obelisk** mit bunten **Blumen** auf viereckigem **Fuß**, mit **Milchglasskala**, 13 cm hoch

*907

do. vierkantig, mit **Milchglasskala**, 10 cm hoch, 4,5 cm dick

*908


do. siebenkantig, mit **Fuß** und **Milchglasskala**, 13 cm hoch

*909


do. dreikantig, m starkem viereckigem **Fuß**, 17 cm hoch

à Dtzd.
Mk.


Standthermometer.




958




966




972




991



995



1004




1005


No.		
*958	Auf Eichen- oder braun gebeiztem Holz, fein geschnitzt, Baumstumpf mit Schlange darstellend, mit eingelegter Milchglasskala, 19,5 cm hoch	
*966	Auf Olivenholz mit gekahlter Facette und fein versilberter Metallskala mit Goldfacette, Metalllehne und mit verschiebbarem Messinghenkel, zum Hängen und Stehen eingerichtet, 20,5 cm hoch (sehr fein)	
*972	In Holzrähmchen, Staffeleiform, naturfarbig, nußbaum oder schwarz gebeizt, mit polierter Holzskala, 20 cm hoch	
*991	In Birnbaumrahmen, hübsch geschnitzt und lackiert, mit Milchglasskala	
994	Auf Milchglasskala in feinem Nickelrahmen mit doppeltem Fuß, 18 cm lang mit Kugelhöhre	
	mit Schneckenröhre	
*995	Auf Milchglasskala in feinem Nickelrahmen mit einfachem Fuß zum Stellen und Hängen	15 18 cm lang
	mit Kugelhöhre à Dtzd. Mk.	
	mit Schneckenröhre à Dtzd. Mk.	
*1004	Auf Metallskala mit Schneckenröhre auf Nußbaum-, Eiche- oder Mahagonifarbig poliertem Brett mit Verzierung und spitzem Kopf, 17 1/2 cm lang	
	Dieselben mit facettierter Milchglasskala	
*1005	Dieselben jedoch mit rundem Kopf 18 cm lang, Metallskala	
	Dieselben mit facettierter Milchglasskala	
1006	Dieselben auf etwas einfacherem Brett, vorwiegend grau poliert, 15 1/2 cm lang, Metallskala	
	Dieselben mit facettierter Milchglasskala	
1015	Auf Milchglasskala mit Schneckenröhre auf schwarz gestrichenem fein geschweiftem Brett mit Strebe und Henkel, Vorderseite mit Goldbeschlügen	
	<u>Alle anderen Ausführungen nach Abbildung oder Beschreibung gern zu Diensten.</u>	

à Dtzd.
Mk.

Thermometer für Schaufenster — Thermometrographen.




1034




1061

1071



1068



Halter zu 1068

No.

Thermometer für Schaufenster.

à Stück
Mk.

- auch für Cafés, Restaurants und Hôtels zu empfehlen.
- 1031 Auf fein weiß polierter **Holzskala**, ovaler Kopf mit **Weingeist-**
zylinderröhre und mit Verdeck, 45 cm lang, 9 cm breit . . .
- 1032 Dieselben 65 cm lang, 9,5 cm breit . . .
- 1033 do. 85 cm lang, 10 cm breit . . .
- *1034 Auf fein weiß polierter **Holzskala**, ovaler Kopf mit blau oder
schwarz gestrichener Facette, **Weingeistzylinderröhre** mit
Verdeck, 46,5 cm lang, 10 cm breit . . .
- 1035 Dieselben 66,5 cm lang, 10,5 cm breit . . .
- 1036 do. 86,5 cm lang, 11,5 cm breit . . .
- 1037 Auf fein weiß polierter **Holzskala** mit verziertem Kopf, und **Wein-**
geistschneckenröhre ohne Verdeck, 80 cm lang, 16 cm breit
- 1038 Dieselben 100 cm lang, 18 cm breit . . .
- 1039 do. 125 cm lang, 20 cm breit . . .
- 1040 Auf fein weiß polierter **Holzskala** mit verziertem Kopf, blau oder
schwarz gestrichener Facette, mit **Weingeistschneckenröhre**
ohne Verdeck, 82 cm lang, 18 cm breit . . .
- 1041 Dieselben 102 cm lang, 20 cm breit . . .
- 1042 do. 127 cm lang, 22 cm breit . . .
- 1042a Auf **emaillierter Eisenplatte**, weiß mit schwarzer Teilung und deutl.
schönen Zahlen, **unter Glasur**, oben und unten geschweift
mit Nickelverdeck, blau **Weingeistzylinderröhre**
65×10 cm 100×12 cm

à Stück Mk.

- 1042b Desgleichen, jedoch mit blau **Weingeist-Schneckenröhre** und
emailliertem Verdeck zum Schutz der Schnecke; **Emaille-**
skalen sind von unbegrenzter **Haltbarkeit** 100×13 cm


à Stück Mk.

Eventl. gewünschte **Reklameaufschriften** bitte stets recht
präzis aufzugeben.


Thermometrographen.

- *1061 Auf weiß oder naturpolierter **Holzskala**, nur Minimum . . .
- 1062 Dieselben nur Maximum . . .
- 1065 Auf weiß polierter **Holzskala**, Minimum und Maximum . . .
- 1066 Auf **Milchglasskala** in naturfarbig polierter **Holzfassung**, Maximum
- *1068 Auf **Spiegelglasskala**, weiß überfangen, mit Facette und feinem
vernickelten **Schlüsselhalter**, Minimum und Maximum . . .
- 1069 **System Six**, auf einfachem naturpolierten **Holzbrett**, mit **Zirkelkopf**,
mit Magnet 20 und 25 cm lang
- à Stück Mk.
- 1070 do. auf buchsbaumfarbig poliertem **Holzbrett**, mit ovaler Facette
und ovalem Kopf, mit Magnet, 25 cm lang . . .
- *1071 do. auf **Milchglasskala**, eingelegt in fein poliertem **Mahagoni-**
holzbrett mit ovaler Facette, mit Magnet, 25 cm lang . . .


Thermometrographen.




1072




1073



Nickeldrehhalter, mit Lasche zu 1073 etc.



1076



1080

No.				
*1072	System Six, auf Milchglasskala in hübschem lackierten Blechgehäuse, mit Magnet, Skala 26 cm lang	à Stück		
*1073	do. auf weiß überfangener Spiegelglasskala mit Facette und Magnet, eckig			
	Länge 22 25 cm			
	à Stück Mk.			
1074	do. auf Spiegelglasskala mit Facette, weißem Emaille-Ueberzug, Teilung und Schrift ausgraviert, vollständig wetterfest, 26 cm lang	à Stück		
1075	do. auf Spiegelglasskala mit Facette, rotem oder blauem Ueberfang, Teilung und Schrift eingraviert, 25 cm lang	à Stück		
*1076	do. auf Spiegelglasskala, mattgeschliffen, mit Sandkante, 22 cm lang	à Stück		
1076a	do. auf Spiegelglasskala, weiß überfangen mit Sandkante, 22 cm lang	à Stück		
1077	do. auf Spiegelglasskala, matt, mit Sandkante, 26 cm lang	à Stück		
1078	do. auf Spiegelglasskala, matt, mit glatter Facette, 25 cm lang	à Stück		
1079	Taschen-Sixthermometer in ringsum poliertem Holzetui, Skala aufs Holz geteilt (f. die Reise)	à Stück		
1079a	Dieselben mit eingelassenem Magnet	à Stück		
*1080	Sixthermometer auf natur poliertem Holzbrett, Kanten englisch abgefaßt, mit ovalem Kopf	à Stück		
1081	do. auf weiß polierter Holzskala mit englischer Facette und ovalem Kopf auf schwarz poliertem Brett mit englischer Facette, 25 cm, mit Magnet	à Stück		


*No. 1073, 1074, 1075 und 1078 mit Ia. Nickel-Drehhaltern.

Magnete für Sixthermometer, 5 cm	à Stück
Nickeldrehhalter mit Lasche	à Paar
Nickelbandhalter	à Paar

Six-Thermometrographen mit auf dem Transport getrennter Quecksilbersäule bringt man in Ordnung, indem man vorher die Marken mit beigegebenem Magnet hochzieht, das Instrument mit voller Hand umfaßt und selbiges mehrere Male kräftig durch die Luft schwenkt.

à Dtz.
Mk.


Quecksilber = Barometer.




Quecksilber-Barometer — Barometer-Bestandteile.

No.		à Stück Mk.
*1	Wassererlenholz , hell oder rot poliert, mit Papierskala ohne Glas und mit Stangenzeiger , einfaches Modell	
2	Desgleichen aber Kirschbaumholz	
4	Desgleichen nußbaumfarbig oder schwarz poliert	
*5	Kirschbaumholz , natur oder nußbaumfarbig poliert, oben hübsch ausgeschweift mit Papierskala unter Glas mit Aufsteckzeiger , beliebtes Modell	
8	Erlenholz , einfach geschweift, hell, rot oder braun poliert mit Papierskala unter Glas, Aufsteckzeiger und Schiebekasten	
*9	Desgleichen, jedoch oben mit geschmackvollem Sims	
10	Kirschbaumholz , wie No. 5, jedoch mit Milchglasskala und Schiebekasten	
12	Massives Mahagoniholz , fein poliert, oben fein ausgeschweift mit Milchglasskala, Zeiger und Schiebekasten	
13	Kirschbaumholz , natur oder nußbaumfarbig poliert, hübsch geschweiffter Kopf und ringsum gefraißt mit Milchglasskala, Aufsteckzeiger und Schiebekasten	
17	Erlenholz wie No. 9 jedoch mit Milchglasskala	
*18	Echt Nußbaumholz mit verziertem Aufsatz, Schiebekasten, Milchglasskala und Zeiger, fein poliert	
*26	Eichen- oder Nußbaumholz mit rundem oder dachförmigen Kopf, fein geschnitzt mit Milchglasskala lt. Abbildung	
*27	Schulbarometer auf einfachem, weiß poliertem Brett mit aufgeschriebener langer Skala und mit Thermometer, blau Weingeist	
	Auf Wunsch können alle Barometer mit einer Milchglas- oder Metall-Thermometer-Skala angefertigt werden und erhöht sich dadurch der Preis entsprechend.	
28	Quecksilber-Barometer auf weiß emaillierter Eisenskala , Teilung und Schrift unter Glasur mit emaillierten Eisenkasten zum Aufschrauben, absolut unverwüstlich und immer sauber	
Barometer = Bestandteile.		
	Barometerröhren gefüllt und transportfähig gemacht, je nach Inhalt	
	Barometerröhren ungefüllt	
	Barometerskalen aus Milchglas mit eingebrannter Teilung und Schrift	
	Barometerskalen auf Kartonpapier	
	Barometerzeiger aller Art	
	Barometerüberdecke	
	Barometerhenkel	
	Barometerbretter je nach Ausführung	


Wetterhäuser.




294 1/2 T




33



1 W




90 1/2



4



2 W



7



48




1 1/4




5

No.																	Mk.
Sand-Häuser.	No.	1	1 T	*1 W	1 1/2	*1 1/4	*2 W	2 1/2 T	3 1/2 T	*4	*5	6	*7	7 a	52	53	
à Dtzd. Mk.	No.	54		57	60		62	66	90 T		*90 1/2		90 1/2 T		90 1/4		
à Dtzd. Mk.	No.	92		96	203	204	206	207	255	310	1063		1062		943		
à Dtzd. Mk.	No.																
Klötzchen-Häuser.	No.	58		59	94 T	94 1/2 T	94 1/2	94 1/4	294 T	*294 1/2 T	294 1/2		294 1/4				
à Dtzd. Mk.	No.																
Birkenrinde-Häuser.	No.	32		*33	34	35	Naturholz, gerippt.				No. 5a	6a	15		51		
à Dtzd. Mk.	No.																
Stroh-Häuser.	No.	40		41	42	43	44	45	46	47	*48		48a		*49		
à Dtzd. Mk.	No.																
Holzbrand-Häuser.	No.	9		10	10 T		11		*12	13		55			97		
à Dtzd. Mk.	No.																


Wetterhäuser — Baroskope — Wetterwarte — Sanduhren.




21a




95 II





12



310



*



**

Wetterhaus-Burg. No. 200 205 210 220
à Dtzd. Mk.

No. 120 50 250 265

à Dtzd. Mk.

Kapuziner-Häuser. No. 93 95 *95 II 98

à Dtzd. Mk.

No. 98 II 99 30 24

à Dtzd. Mk.

Hans und Gretchen. No. 21 *21 a

à Dtzd. Mk.

Rotkäppchen. No. 22 22 a

à Dtzd. Mk.

*No. 310. Sandhaus mit Hänsel und Gretel, Panorama-
bild und Vogel

Baroskope oder chem. Wettergläser

Auf schwarz poliertem Holzbrett mit schwarz ge-
strichenen Kanten und Rückseiten, eingeschlagenen
Bemerkungen und mit Thermometer

15 20 24 cm lang
5 5,5 6,5 „ breit

à Dtzd. Mk.

Dieselben mit polierten
Kanten à Dtzd. Mk.

Wetterwarte auf Eichenholzgehäuse mit Fuß und
Dach, versilberte Metallskala, Quecksilber, mit
Baroskop

Sanduhren.

Sanduhren in gedrehtem und fein poliertem Holzgestell,
zum Eierkochen, 3 und 5 Minuten

** do. zum Eierkochen, in gedrehtem, fein natur po-
liertem Holzgehäuse, 3 und 5 Minuten

do. auf poliertem und lackierten Holzbrett, zum
Baden, 10–15 Minuten gehend

do. auf poliertem und lackiertem Holzbrett, zum
Baden, 20 Minuten gehend

do. auf poliertem und lackierten Holzbrett, zum
Baden, 30 Minuten gehend

*do. auf poliertem und lackierten Holzbrett, zum
Baden, 10–15 Minuten gehend, drehbar

do. auf poliertem und lackierten Holzbrett, zum
Baden, 20 Minuten gehend, drehbar

do. auf poliertem und lackierten Holzbrett, zum
Baden, 30 Minuten gehend, drehbar


do. auf naturpoliertem Holzbrett, Kanten und Rück-
seiten nußbaumartig gebeizt, drehbar, 3 Minuten
gehend (sogenannte Telefon-Sanduhren)

Sanduhren-Pulszähler in polierter Holzbüchse zum
Stellen, 1/2 und 1 Minute Laufzeit

Manometer auf poliertem Holzbrett in allen Aus-
führungen nach Muster und Zeichnung

à Dtz.
Mk.

Glasinstrumente — Senkwagen.



No.


Senkwagen.

à Stück
Mk.

- 1 Alkoholometer nach Gewichtsprozenten, mit Thermometer, geeicht und mit Eichschein, von 10 bis 67°, in $\frac{1}{2}^\circ$ geteilt
- 2 Dieselben von 65 bis 100°, in $\frac{1}{5}^\circ$ geteilt
- 3 do von 80 bis 100°, in $\frac{1}{10}^\circ$ geteilt
*Hierzu Tafel zur Ermittlung des Alkoholgehaltes von Spiritusmischungen .
 Glaszylinder nach amtlichen Vorschriften, 510×55 mm
 Kropf- Standzylinder, 450×40 mm*
- 4 Alkoholometer nach Gewichtsprozenten, mit Thermometer, nicht geeicht, von 0 bis 100° in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 5 Dieselben von 10 bis 67°, in $\frac{1}{2}^\circ$ geteilt
- 6 do. von 65 bis 100°, in $\frac{1}{5}^\circ$ geteilt
- 7 Alkoholometer nach Gewichtsprozenten und Tralles, mit Thermometer, von 0 bis 100°, in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 8 do. nach Tralles, mit Thermometer, von 0 bis 100°
- 9 do. " " " " " 0 " 60°
- 10 do. " " " " " 60 " 100°
- 11 do. " " " " " 0 " 100°, ganze Länge 20 cm (Taschen-Alkoholometer)
- 12 do. nach Tralles, ohne Thermometer, von 0 bis 100°
- *13 do. " Richter und Tralles, mit Thermometer, von 0 bis 100°, in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 13a do. wie vorstehend, jedoch Taschenformat
- 14 do. nach Richter und Tralles, ohne Thermometer, von 0 bis 100°, in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 15 do. " Richter, Tralles und Stoppani, mit Thermometer, von 0 bis 100°, in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 16 do. nach Richter, Tralles und Cartier, mit Thermometer, von 0 bis 100°, in $\frac{1}{1}^\circ$ geteilt
- 17 do. nach Gay-Lussac, mit Thermometer
- 18 Verschuß-Alkoholometer nach Tralles, ohne Thermometer, Teilung von allen Seiten abzulesen
- 19 Universal-Aräometer nach spezifischem Gewicht von 0,700 bis 2,000 auf einer Spindel
- 20 Aräometer nach spezifischem Gewicht von 0,700 bis 1,000
- 21 do. " " " " 1,000 " 2,000
- 22 do für schwere Flüssigkeiten, nach Beaumé, in $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{5}^\circ$ geteilt
 von 0 bis 10 0 bis 25 0 bis 40 40 bis 72°
 à Dtzd. Mk.
- 23 Lutterprober nach Tralles, mit Thermometer, von 0 bis 60°
- 24 do. " " ohne " " 0 " 60°
- 25 Branntweinprober nach Tralles, mit Thermometer, von 0 bis 60°
- 26 do. " " ohne " " 0 " 60°
- *27 do. " Cartier, ohne Thermometer
- 28 do. " Beck, " "
- 29 do. " Beaumé, " "
- 30 Aräometer für Schwefelsäure, nach Beaumé. 0—70
- 31 do. " Säure, nach Beaumé, 0—50
- *32 do. " Lauge, " "
- 33 do. " Zucker und Syrup, nach Beaumé
- 34 do. " fette Oele, nach Fischer
- 35 do. " Oel, nach Stoppani
- 36 do. " Kochsalz, nach Prozenten
- 37 do. " Salzsoole, nach Bischoff
- 38 do. " Äther, nach Beaumé
- 39 do. " Salzsäure, nach Prozenten

à Dtzd.
Mk.

Senkwagen.





No.


à Dtzd.
Mk.

40	Aräometer für Chlorkalk
40 a	do. „ Chlor nach Baumé 0—5
41	do. „ Soda
42	do. „ Silberlösung
43	do. „ Salmiak , nach spezifischem Gewicht
44	do. „ Petroleum , „ „ „
45	do. „ Glycerin u. doppelschwefelsauren Kalk , n. Baumé
46	do. „ Wein und Most , nach Öchsle
47	do. „ Wein , nach Öchsle
48	do. „ Most , „ „
49	do. „ Osmose , von 0 bis 10 oder 10 bis 50°
50	Bierprober
51	Essigprober nach Prozenten
52	do. „ Beaumé
53	do. „ Beck
54	do. „ spezifischem Gewicht
55	Kartoffelprober nach Dr. Krocke
56	Lohprober oder Gerbstoffmesser
*57	Milchprober nach Dörfel $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ Wasserzusatz angehend
58	do. Laktodensimeter nach Quevenne, mit Thermometer
*59	do. dieselben ohne Thermometer
60	do. nach Soxhlet, ohne Thermometer
*61	do. mit Thermometer, nach den Vorschriften der Berliner Marktpolizei angefertigt, nebst Gebrauchsanweisung
*62	do. Crémometer nach Chevalier
63	do. Galaktometer auf lackiertem Holzbrett mit Fuß
64	Maischsäureprober nach Dr. Keller
*65	Niederländischer Voichtmeter
66	Urinprober nach spezifischem Gewicht
67	do. „ Dr. Heller
68	do. „ Dr. Vogel , aus zwei Spindeln à Dtzd. Satz
*69	Saccharometer für Bierwürze und Bier, nach Balling, mit Thermometer
70	do. „ denselben Zweck, nach Kaiser, mit Thermometer
71	do. „ die Maische, nach Balling
72	do. „ zuckerhaltige Flüssigkeiten, nach Balling, mit Thermometer von 0 bis 75°
73	do. für Bier, nach Long, mit Thermometer
74	Normal-Prozenten-Saccharometer nach Balling oder Kaiser, mit Thermometer
75	Benzinprober nach spezifischem Gewicht von 0,600—0,800 in Pappfutteral
76	Dieselben mit Thermometer
77	Dieselben ohne Thermometer, komplett mit Glaszylinder in Blechfutteral (Taschenformat)
78	Aräometer für Stärke, nach Baumé. 0—10 in $\frac{1}{4}$ ° oder 0—20
79	do. für Akkumulatoren mit flachem Körper, 1,12—1,22 oder nach Baumé von 10—30
80	do. für Eisenvitriol nach Baumé 0—40 in $\frac{1}{2}$ °
81	do. für Amoniak nach spezifischem Gewicht
82	Vitriolometer nach Drescher, 0—40, 20° rot, von 5 zu 5° geteilt
83	Salinometer in Pappfutteral


Senkwagen — Standcylinder — Wasserwagen.



1



22



35

No.	
84	Albuminimeter, komplett mit Glascylinder in Holzetuis poliert mit Fuß
85	Milchprober-Galaktometer ohne Thermometer in Pappfutteral
86	do. nach Dr. Bischoff mit Thermometer in Pappfutteral
87	Blutprober für Wurstfabriken, 0–20
88	Klosterneuburger Mostwagen nach Babo, ohne Thermometer
89	do. dieselben mit Thermometer

à Dtzd. Mk.

Pappfutterale werden nicht extra berechnet. — Auf Wunsch liefere die Senkwagen auch in Holz- oder Blechbüchsen, welche dann zu mäßigen Preisen angesetzt werden.

Sämtliche Senkwagen sind mit Schrot belastet; werden dieselben mit Quecksilberbelastung gewünscht, dann erhöht sich der Preis entsprechend.

*Standcylinder.


mit Fuß und Rand zu Senkwagen und anderen Zwecken
ca. 25 30 35 40 45 50 cm hoch

à Dtzd. Mk.


Wasserwagen.

*1	Von Eichenholz , geölt, mit kurzer Messingplatte	15	18	20	25	30 cm lang									
	à Stück Mk.														
3	Dieselben mit durchgehender Messingplatte	15	20	25	30 cm lang										
	à Stück Mk.														
*22	Von Eichenholz , für Töpfer, Horizontallibelle von 3 Seiten sichtbar, 22 cm lang														
	Mit einfachem Messingbeschlag mehr														
	Mit doppeltem Messingbeschlag mehr														
34	Von Eichenholz , mit Horizontal- und Vertikallibellen, für Bauhandwerker. Die Libellen sind durch starke Schutzgläser gegen Staub und Zerschlagen geschützt, geölt														
	Länge	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100 cm	
	à Stück Mk.														
		Mit Messingecken mehr										Mk.			
*35	Dieselben mit Horizontallibelle, von 3 Seiten sichtbar, geölt														
	Länge	20	25	30	35	40	45	50	60	70	75	80	90	100 cm	
	à Stück Mk.														


Wasserwagen. — Libellengläser.




61



66



70



82

No.

à Stück
Mk.

Eiserne Wasserwagen, genau justiert.

*61	Schwarz lackiert	10	15	20	25	30 cm lang
	à Stück Mk.					

*66	Mit Messingplatte, schwarz lackiert, zum Legen von Transmissionen	20	25	30 cm lang
	à Stück Mk.			

*70	Aus Eisen, zum Legen von Transmissionen, mit 2 getheilten Libellen, in poliertem Holzkästchen	15	20	25	30 cm lang
	à Stück Mk.				

*82	Aus Messingrohr, mit starker Messing-Fußplatte, in Zink- oder Holz-Etui	10	13	15	17	20	22	25	30 cm lang
	à Stück Mk.								

Mit längerer Sohle und Löchern an den Enden zum Aufschrauben à Stück mehr Mk.

86	Aus Messingrohr, mit Schraubenstellung zum Regulieren, mit Eisenfußplatte, in lackiertem Holzkasten	10	13	15	17	20	25	30 cm lang
	à Stück Mk.							

Meine Wasserwagen sind sehr solid und mit der größten Aufmerksamkeit angefertigt, was ich bei einem Preisvergleich zu berücksichtigen bitte.


Libellengläser.

Libellengläser	8	10	12	14	16	18	20 cm lang
à Dtzd. Mk.							

Dieselben mit eingetzter Teilung mehr

Dieselben rot graduirt mehr

Graduierte (geätzte) Maß-Instrumente.



101



122




126

No.		á Dtzd. Mk.
*101	Büretten nach Mohr, für Quetschhähne	
	10 20 25 30 50 60 75 100 C. C. in $\frac{1}{10}$	
	à Dtzd. Mk.	
	10 20 25 30 50 60 75 100 150 C C in $\frac{1}{5}$	
	à Dtzd. Mk.	
	10 20 25 30 50 60 75 100 150 C C in $\frac{1}{2}$	
	à Dtzd. Mk.	
	150 220 C. C. in $\frac{1}{1}$	
	à Dtzd. Mk.	
102	Dieselben mit senkrecht oder seitlich stehendem Geißler'schen Hahn, auf Anfrage.	
103	Normal-Büretten n. Mohr, f. Quetschhähne, Normal m. Firma u. Schrift unt Garantie	
	10 20 25 30 50 50 75 75 100 100 C. C	
	in $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$	
	à Dtzd. Mk.	
104	Dieselben mit senkrecht oder seitlich stehendem Geißler'schen Glashahn, Normal unter Garantie, auf Anfrage.	
114	Haaröl-Büretten ohne Hahn	200 250 300 400 500 Gr.
	à Stück Mk.	
115	Dieselben mit Geißler'schem Glashahn	200 250 300 400 500 Gr.
	à Stück Mk.	
116	Büretten für Petroleum, mit Geißler'schem Glashahn	$\frac{1}{2}$ 1 2 Ltr.
	à Stück Mk.	
*122	Meßpipetten nach Mohr	1 1 1 1 2 2 2 2 C. C.
	graduiert in $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{5}$	
	à Dtzd. Mk.	
	graduiert in $\frac{5}{20}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{10}{20}$ $\frac{10}{10}$ $\frac{10}{5}$ $\frac{10}{2}$ C. C	
	à Dtzd. Mk.	
	graduiert in $\frac{15}{10}$ $\frac{15}{5}$ $\frac{15}{2}$ $\frac{15}{1}$ $\frac{20}{10}$ $\frac{20}{5}$ $\frac{20}{2}$ $\frac{20}{1}$ C. C.	
	à Dtzd. Mk.	
	graduiert in $\frac{25}{10}$ $\frac{25}{5}$ $\frac{25}{2}$ $\frac{25}{1}$ $\frac{30}{10}$ $\frac{30}{5}$ $\frac{30}{2}$ $\frac{50}{10}$ C. C.	
	à Dtzd. Mk.	
	graduiert in $\frac{50}{5}$ $\frac{50}{2}$ $\frac{60}{10}$ $\frac{60}{5}$ $\frac{60}{2}$ $\frac{75}{5}$ $\frac{75}{2}$ $\frac{75}{1}$ C. C.	
	à Dtzd. Mk.	
	graduiert in $\frac{100}{5}$ $\frac{100}{2}$ $\frac{100}{1}$ $\frac{150}{2}$ $\frac{150}{1}$ $\frac{200}{2}$ $\frac{200}{1}$ C C.	
	à Dtzd. Mk.	
123	Dieselben mit Geißler'schem Glashahn, auf Anfrage.	
*126	Vollpipetten, justiert, mit einer Marke	1 2 3 4 5 10 15 20 C. C.
	à Dtzd. Mk.	
	25 30 50 60 75 100 150 200 C. C.	
	à Dtzd. Mk.	

Graduierte Maß-Instrumente.

No.

à Dtzd.
Mk.



132

*132

Zylinder, graduiert, mit Fuß und Ausguß oder Rand mit einfachen Zahlenreihen 5 10 15 25 30 50 75 100 150 200 C. C.

à Dtzd. Mk.

250 300 500 600 700 800 1000 1500 2000 C. C.

à Dtzd. Mk.

Dieselben auf Wunsch mit doppelten, auf- und absteigenden Zahlenreihen

*134

Zylinder mit eingeschliffenen Stöpseln (Mischzylinder), mit einfachen Zahlenreihen 10 20 25 50 75 100 150 200 250 C. C.

à Dtzd. Mk.

300 500 600 700 800 1000 1500 2000 C. C.

à Dtzd. Mk.

136

Mensuren in Zylinderform, mit Fuß und Ausguß, auf Anfrage

*137

Mensuren in englischer Becherform, mit Henkel und Ausguß

10 25 50 75 100 150 200 Gramm

à Dtzd. Mk.

250 300 400 500 600 750 1000 Gramm

à Dtzd. Mk.

138

Dieselben ohne Henkel, mit Ausguß, auf Anfrage

141

Mensuren in spitzer Kelchform, mit Henkel

10 25 50 75 100 150 200 Gramm

à Dtzd. Mk.

250 300 400 500 600 750 1000 Gramm

à Dtzd. Mk.

*142

Dieselben ohne Henkel

10 25 50 75 100 150 200 Gramm

à Dtzd. Mk.

250 300 400 500 600 750 1000 Gramm

à Dtzd. Mk.

143

Mensuren für Carbonsäure, 30 und 60 Gramm

*144

do. (Salzmaßgläser) mit Henkel

10 25 50 75 100 150 200 Gramm

à Dtzd. Mk.

250 300 400 500 600 800 1000 Gramm

à Dtzd. Mk.



137










142




144


Graduierte Maßinstrumente — Apparate und Gerätschaften.

	No.		à Dtzd. Mk.
	*152	Literflaschen mit einer Marke am Hals 10 15 20 25 30 50 100 150 cc. à Dtzd. Mk. 200 250 300 500 750 1000 1500 2000 cc. à Dtzd. Mk.	
	153	Dieselben mit Stopfen 10 15 20 25 30 50 100 150 cc. à Dtzd. Mk. 200 250 300 350 500 750 1000 2000 cc. à Dtzd. Mk.	
	154	Regenmeß-Cylinder mit Fuß und Ausguß, 175×60 mm, 0–25 mm, weiß graduirt.	
	155	Regenmesser nach Prof. Hellmann, Cylinder 170×44 mm. 0–15 mm in 1/10°, in Blechgehäuse mit Trichter und 2 beigegebenen Eisenhaken	
	156	Compressorien für Fleischbeschauer mit 24 Feldern, gangbarste Sorte .	
	157	Dieselben mit 28 Feldern	
Apparate und Gerätschaften.			
	*238	Schwefelwasserstoffgas-Entwicklungs-Apparate nach Kipp, verbessert, mit eingeschlifftem inneren Rohr, um zu verhüten, daß das Schwefeleisen in die untere Kugel fällt Inhalt 250 500 1000 1500 2000 Gramm à Stück Mk.	à Stück Mk.
	239	Dieselben ganz klein, Lampenarbeit	
	240	Schwefelwasserstoffgas-Entwicklungs-Apparate, verbessert nach Wartha, mit Gummiplatte und Gummirohr, um die Flüssigkeiten aus der untern Kugel in die obere zurück zu treiben Inhalt 250 500 1000 1500 Gramm à Stück Mk.	
	241	Dieselben ganz klein, Lampenarbeit, auf Holzfuß. <i>Vorstehende Apparate nach Kipp (No. 238 und 239) mit in den Tubus eingeschlifftene Glashähnen entsprechend teurer.</i>	
	*242	Trocken-Apparate nach Scheibler Durchmesser 100 120 140 160 mm à Stück Mk.	
	243	do. nach Scheibler, mit Hahn à Stück Mk.	
	244	Wasserzersetzungsapparat nach Hofmann mit Graduierung	
	249	Brustgläser, auf Anfrage	
	253	Brusthütchen, gerade	
	254	Blutegelgläser, auf Anfrage	
	255	Kartesianische Taucher a) Teufel mit steifen Beinen à Dtzd. b) Teufel mit beweglichen Beinen " c) bunte Wasserfiguren "	
	*256	Kommunizierende Röhren mit 3 Schenkeln "	
	*257	Druckpumpen "	

Apparate und Gerätschaften.



263



264



266



267




268




276



277



278




279



280



281




282




283



284









285




286

No.		à Stück
258	Feuerspritzen, einfach	Mk.
259	do. doppelt	
*263—268	Geißler'sche Röhren in 6 verschiedenen Formen und Farben, 12 cm lang	
269—274	do. do. „ 6 „ „ „ 15 „ „	
*275—278	do. do. „ 4 „ „ „ 20 „ „	
*279—281	do. do. mit fluoreszierenden Flüssigkeiten, 20 cm lang	
*282—284	do. do. 3 diverse Röhren mit enger Doppelröhre; in der einen Öffnung befindet sich die fluoreszierende Flüssigkeit, durch die andere fließt der Strom, ca. 30-35 cm lang	
*285	Fluoreszenz-Röhren, U-Form, ca. 50 cm hoch, mit Fuß	
*286	Phosphoreszierende Röhren, 25 cm lang	
	Holzfuß hierzu	


Apparate und Gerätschaften.

		No.									à Dtzd. Mk.
		*291	Gaswaschflaschen nach Allihn	100	150	200	250	500	1000	Gr.	
			à Stück Mk.								
		292	Gasleitungsröhren in diversen Formen und Größen								
		293	Glaspinsel aus gesponnenem Glas, zu Säuren								
		294	Heronsbälle								
		295	Heronsbrunnen								
		296	Hydrobanten mit einer Figur								
		297	do. mit zwei Figuren								
		298	Inhalationsröhren mit einem Winkel								
		299	do. mit zwei Winkeln								
		300	Impfspitzen, je 100 Stück (bauchig oder zylindrisch) in einem Glas und in Holzfutteral								
		*301	Klistierröhren aus starkem Glas								
		302	Kryophor nach Wollaston								
		*303	Mutterröhren mit mehreren Löchern								
		304	Präparatengläser, Röhrenform, ohne Hals, stark im Glas, mit rundem Boden								
			Durchmesser	6	10	13	16	20	23	26 mm	
			Länge 40 mm à 100 Stck. Mk.								
			" 60 " " "								
			" 80 " " "								
			" 100 " " "								
			" 120 " " "								
			" 150 " " "								
			" 180 " " "								
			" 200 " " "								
		305	Dieselben mit flachem Boden								
			Durchmesser	6	10	13	16	20	23	26 mm	
			Länge 40 mm à 100 Stck. Mk.								
			" 60 " " "								
			" 80 " " "								
			" 100 " " "								
			" 120 " " "								
			" 150 " " "								
			" 180 " " "								
			" 200 " " "								
		306	Pulshämmer								
		307	Radiometer (Lichtmühlen), einfach								à Stück
		*308	do. do. doppelt								à Stück
		*309	Reagensgläser von weißem dünnen Glase, mit rundem Boden								
			Länge	5	7	9	11	13	16	cm	
			à 100 Stück Mk.								
		*315	Saugpumpen								
		316	Sympathiethermometer in Pappkartons								
		317	Saugröhren zu Milchflaschen								
		*318	Troptgläser mit Gummikappe, gangbare Größe								
		*325	Zerstäuber auch zum Inhalieren etc.								
		*326	Gärröhren mit Trichter, ohne Kugel								
			Dieselben mit 1 Kugel								
			Dieselben mit mehreren Kugeln								
		327	Trinkröhren für Eiskaffee etc., gerade oder gebogen								
			Dieselben mit Mundstück								

Hüttenartikel.




351



353



354




a

b


c

360




376

Vasenform



377



362




378


No.										
*351	Abdampfschalen. halbkugelförmig	Durchmesser	25	52	78	105	120	155	210	mm
		à Dtzd. Mk.								
*353	do. mit Ausguß	Durchmesser	25—78			105—120			155—210	mm
		à Dtzd. Mk.								
*354	Augenbadgläser									
354a	Dieselben mit polierten Rändern									
355	Batteriegläser	Größe □	9 × 16			10 × 20			10 × 25	mm
		à Dtzd. Mk.								
		Größe ○	105 × 60			105 × 200			120 × 200	mm
		à Dtzd. Mk.								
	Standcylinder siehe Seite 34. Auf Wunsch liefere auch alle anderen Ausführungen und Größen.									
	Glasröhren in Fabrikationslängen von ca. 1,50 Meter									
	Biegröhren, Durchmesser	10—25 mm								à Kilogr.
	Zylinderröhren	10—25 "								"
	do.	25—35 "								"
	Wasserstandsröhren, Durchmesser bis 25 mm									"
	Wasserstandsröhren in kurzen Längen, an beiden Enden verschmolzen oder abgeschliffen, doppelt gekühlt, billigst.									
*360	Heber (Stechheber) von starkem Glase	Inhalt	125	200	375	500	750	1000	Gramm	
	a) ohne Henkel	à Dtzd. Mk.								
	b) mit einem Henkel	" "								
	c) " zwei Henkeln.	" "								
*362	Kochflaschen	Inhalt	30	50	100	150	200	250	300	500 750 Gr.
		à Dtzd. Mk.								
		Inhalt	1	1½	2	3	5	Kilogramm		
		à Dtzd. Mk.								
	Spirituslampen, flach oder in Vasenform, mit aufgeschliffener Kappe	Inhalt	30	60	100	Gramm				
*376	ohne Tubus	à Dtzd. Mk.								
*377	mit Tubus und Stöpsel	à Dtzd. Mk.								
*378	Trichter, glatt oder gestreift, im Winkel von 60 Grad	Durchmesser	25	40	55	70	85	100	115	130 mm
		à 100 Stck. Mk.								
		Durchmesser	145	160	175	190	205	220	235	250 mm
		à 100 Stck. Mk.								
	Kolben, Retorten, Rollflaschen, Uringläser und dergleichen gern zu Diensten.									

à Dtzd.
Mk.


Mikroskopische Gläser — Glasspritzen.



414



2




5



6


No.																Mk.
Mikroskopische Gläser.																
	Objektträger von weißem Kristallglas										Roh	Leicht bekantet	Fein bekantet			
401	Englisches Format, 26×76 mm										à 100 Stck.	Mk.				
	Objektträger von grünlichem Salinglas										Roh	Leicht bekantet	Fein bekantet			
407	Englisches Format, 26×76 mm										à 100 Stück	Mk.				
	<i>Objektträger mit ovaler oder runder polierter Vertiefung, resp. Kugel entsprechend teurer.</i>															
	Mikroskopische Deckgläschen, $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{4}$ mm stark, in Kartons à 50 Stück															
413	Viereckig	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25 mm	☐	
	à 100 Stck. Mk.															
*414	Rund Durchm.	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25 mm	☐	
	à 100 Stück Mk.															
Glasspritzen.																
1	Injektionsspritzen mit Knopf am Stengel und mit Garn umwickelt, mit langer oder kurzer Spitze															

Glasspritzen — Künstliche Glasaugen.




No.		Mk.
*8	Augenspritzen, mit Garn umwickelt, 12 cm lang à 100 Stück Vorstehende Spritzen mit Leder umwickelt Mk. mehr.	
*9	Klistierspritzen. mit Garn umwickelt Spitze massiv 15 18 20 22 cm lang à Dtzd. Mk.	
10	Mutterspritzen, mit Garn umwickelt 14 16 19 cm lang à Dtzd. Mk.	
*11	Dieselben mit langem gebogenem Rohr und mit Garn umwickelt à Dtzd. Klistier- und Mutterspritzen mit Leder umwickelt mehr „ „ „ „ Gummistößer „ Angegebene Masse sind von der Spitze bis zum Ende des Zylinders, also ohne Stengel zu verstehen.	
Künstliche Glasaugen		
*	Reform- und Schalenaugen für Menschen Sortiment Dieselben nach Muster und Vorschrift à Stück Tieraugen mit und ohne Draht Puppenaugen etc.	

Alle anderen chirurgischen Glaswaren
 liefere prompt zu günstigsten Preisen.



Russische Form.



559 a

Stück
Mk.

Barometer in Metallgehäusen.

zum Hängen u. Stellen, in □-Schachteln, mit **Patent-Werken** und offenen Skalen.

*520	Skalengröße	85 mm,	Gehäuse Rotmessing mit Nickelgarnitur
521	"	100 "	" " " "
522	"	115 "	" " " "
523	"	130 "	" " " "
524	"	130 "	kleines Werk, Gehäuse Rotmessing mit Nickelgarnitur


zum Hängen und Stellen, in □-Schachteln, mit 1a. **Holosterik-Werken**, offenen Skalen und Facettengläsern.

*520	Skalengröße	85 mm,	Gehäuse Rotmessing mit Nickelgarnitur
521	"	100 "	" " " "
522	"	115 "	" " " "
523	"	130 "	" " " "
524	"	130 "	kleines Werk, Gehäuse Rotmessing mit Nickelgarnitur


Schiffs-Barometer mit la. **Holosterik-Werk** und Neusilberkette in ff. polierten und lackierten Kupferrahmen mit Facettenglas.

[illegible]

Schaufenster- und Schreibtischbarometer — Höhenmesser — Taschenbarometer.



561



No.

Stück
Mk.

Schaufenster-Barometer

Ia. **Holosterik-Werk** mit Doppelluftdose und extra großem Gang, in ff. poliertem und dunkel lackiertem Messingrahmen mit Facettenglas.

*561

Skalengröße 250 mm

Schreibtisch-Barometer

mit immerwährendem **Kalender** in fein vernickeltem Gehäuse, Durchmesser der Skala 54 mm, Höhe 7 cm, Sockel 10×7 cm

*Flugzeug-Höhenmesser

in Aluminiumgehäuse mit Aufhänger, mit Radiumskala (nachleuchtend), mit drehbarem Ia. Holosterik-Werk, **kompensiert**, und mit verstellbarem Flugplatzanzeiger. Modell der deutschen Fliegertruppen. Gewicht ca. 1050 Gramm.

No.	Skalen- durchmesser mm		Höhenmeßbereich	
			8000 m	5000 m
A	130	Ohne Aufhänger		
A II	65	Ohne Aufhänger		

Auto-Aneroid.

Höhenmesser und Barometer für Automobile in poliertem Messinggehäuse mit versilberter drehbarer Skala, Gesamt-Durchmesser 95 mm Skala-Durchmesser 65 mm, Gewicht 330 gr.

Skaleneinteilung von 700 — 0 — 700 Meter Steigungen und Gefälle oder 0 — 1800 Meter Steigungen. Gewünschtes bitte angeben.

Taschen-Barometer

mit Teilung zum Höhenmessen, für Höhen bis 2600, 3600 oder 5000 m oder 8000 resp. 16000 engl. Fuß je nach Bestellung.

Der Preis für 8000 resp. 16000 engl. Fuß ist derselbe wie bei 2600, 3600 und 5000 Meter. (Wird über die Höhenangabe nichts vorgeschrieben, so wird die Teilung für 2600 Meter geliefert.)

*Taschenbarometer mit Amerikaner-Werken und Höhenmeßskalen in Nickelgehäusen.

Höhenteilung bis	
2600 m	5000 m
Mk.	Mk.

- 552a Mit einfacher 45 mm Metallskala, in □ - Schachtel
- 552b Mit einfacher 45 mm Metallskala, in Etui

Taschen- und Einsatzbarometer — Barometer in fein polierten Rahmen.

Taschen-Höhenmesser mit Ia. Holosterik-Werken

in vergoldeten Gehäusen.


No. 558a.	Mit einfacher 45 mm Metallskala, in □-Schachtel
„ 558b.	„ „ 45 „ „ „ Etui
„ 558c.	„ „ 45 „ „ „ „ enthaltend Kompaß und Thermometer
„ 558d.	Mit drehbarer Metallskala, in □-Schachtel
„ 558e.	„ „ „ „ „ Etui
„ 558 f.	„ „ „ „ „ „ enthaltend Kompaß und Thermometer

Höhenteilung bis	
2600 m	3600 oder 5000 m
Mk.	Mk.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Barometer in Aluminium- oder Zinkdosen, zum Selbsteinsetzen.

Deckgläser mit geschliffener Facette und polierten Messingreifen.

Diese Barometer dienen zum Garnieren von Holzrahmen, Bronzefassungen und sonstigen diversen Gehäusen und sind derart eingerichtet, daß sie von jedermann mit Leichtigkeit in jeden beliebigen Rahmen montiert werden können.



580

No.	Mit Patent-Werken und Neusilberkette, Skalen offen und drehbar.		Mk.
570	Skalengröße 45 mm		
570 ^{1/2}	" 55 "		
571	" 70 "		
572	" 85 "		
573	" 100 "		
574	" 130 "		
Mit Ia. Holosterik-Werken und Neusilberkette			
578	Skalengröße 45 mm		
579	" 55 "		
*580	" 85 "		
580 ^{1/2}	" 100 "	einfache Dose	
581 ^{1/2}	" 115 "		
582	" 130 "	Doppeldose	
584	" 160 "		
585	" 200 "		
585 ^{1/2}	" 250 "		


Barometer in modernen runden fein polierten Rahmen.




5650

Skala mm	No.	Rahmen- Durchm. cm	Ausführung	Ia. Hol.-Werk		
				einf. Dose	Doppel- Dose	Großes Werk
				Mk.	Mk.	Mk.
55	5150	9 $\frac{1}{2}$	rot, braun, grün poliert			
85	5350	13	" " " "			
100	5450	15 $\frac{1}{2}$	" " " "			
115	5550	16 $\frac{1}{2}$	" " " "			
130	*5650	19 $\frac{1}{2}$	" " " "			
160	5750	22 $\frac{1}{2}$	" " " "			
200	5850	27	" " " "			
250	5950	32 $\frac{1}{2}$	" " " "			


Barometer.




5303 SK



23/1



23/2




2304 a

Barometer in modernen runden fein polierten Rahmen.

Skala mm	No.	Rahmen- länge cm	Ausführung	Ia. Hol.-Werk		
				einfache Dose	Doppel- Dose	Großes Werk
				Mk.	Mk.	Mk.
55	5150	9 $\frac{1}{2}$	Eichen poliert, auch Eichen matt gewachst, Mahagoni u. Nußbaum			
85	5350	13				
100	5450	15 $\frac{1}{2}$				
115	5550	16 $\frac{1}{2}$				
130	5650	19 $\frac{1}{2}$				
160	5750	22 $\frac{1}{2}$				
200	5850	27				
250	5950	32 $\frac{1}{2}$				
95	*5303 SK	20	mit Intarsien			


Barometer in geschnitzten Holzrahmen mit Thermometer.

Skala mm	No.	Rahmen- länge cm	Ausführung	Patent- Werk	Hol.- Werk
				Mk.	Mk.
85	2303 a	46	braun gebeizt		
85	*23/1	40	" "		
85	*23/2	40	" "		
85	23/3	40	" "		
85	*2304 a	45	" "		
85	*2317 a	46	" "		
85	*2318 a	48	" "		




2318 a

Barometer.




Barometer in modernen Stilrahmen mit Thermometern.




Skala mm	No.	Rahmen- länge cm	Ausführung	Ia. Hol.-Werk	
				einfache Dose	Doppel- Dose
85	*4334 a	48	Eichen		
85	2326 a	45	braun		
85	*4333 a	47 ¹ / ₂	Eichen		
85	2323 a	47	braun		
85	2329 a	48	braun		
85	2322 a	49	braun		
85	*2328 a	50	braun		
85	*4319 a	48	Eichen		
85	4323 a	48 ¹ / ₂	Eichen		
85	*4434 a	46	Eichen		
85	*4568	58	Eichen		
85	*4522	57	Eichen		


Barometer.



4306 a




4301 a




4448.

4448



4416




4411 a

Barometer in modernen Stilrahmen mit Thermometern.

Skala mm	No.	Rahmen- länge cm	Ausführung	Ia. Hol.-Werk	
				einfache Dose	Doppel- Dose
85	*4306 a	47	Eichen	Mk.	Mk.
85	*4301 a				
85	4346 a	50	"		
85	*4448	52	Eichen ger.		
85	4428 a	54	Eichen		

Barometer in geschnitzten Stilrahmen mit Thermometern.

Skala mm	No.	Rahmen- länge cm	Ausführung	Ia. Hol.-Werk	
				einfache Dose	Doppel- Dose
115	4525	60	Renaissance, Nuß oder Eiche	Mk.	Mk.
100	*4416	54	" " "		
115	4554	52	Flämisch, Eiche		
115	4523	63	Renaissance, Nuß oder Eiche		
115	4573	56	Regulat., Eiche		
115	4559	52	Stil, Eiche		
100	*4411 a	54	" "		




4434 a

Barometer in modernen polierten Stilrahmen mit Thermometern.

100	*4434 a	45	Mahagoni imit.		
100	4454	44	Nußbaum mit Intarsien		
100	4450 a	43	Nußbaum mit Birke		
100	4436 J	44	Mahagoni mit Intarsien		
100	4444 a	38	Eiche gebeizt		
100	4444 a	38	Mahagoni imt.		
100	4491	50	Mahagoni imit. m. Goldgravierung		
100	4415 a	50	" mit Metallauflage		

Barometer — Stand-Barometer.



Barometer in modernen polierten Stilrahmen mit Thermometern

Skala mm	No	Rahmen- länge cm	Ausführung	Ia Hol-Werk	
				einfache Dose	Doppelte Dose
85	*4357	48	Mahagoni imitiert mit Goldgravierung . . .	Mk.	Mk.
85	*4311a	44	Nußbaum mit Intarsien . . .		
85	*4309a	41	Mahagoni poliert . . .		
115	*4578a	54	Eiche gebeizt . . .		
115	4578a	54	Mahagoni mit Intarsien . . .		
115	4578J	54	Mahagoni mit Metallsäulen und Auflagen . .		
115	*4557	56	Mahagoni imitiert mit farbiger Schnitzerei .		
115	*4513	54	Palisander mit Intarsie . . .		
115	4576J	58			

Stand-Barometer für Schreibtisch etc. in Holzgehäusen mit Aluminium-Skala

Skala mm	No.	Maße	Ausführung	Ia. Hol-Werk	
				einfache Dose	Doppel- Dose
54	*B54	11 $\frac{1}{2}$ ×11 $\frac{1}{2}$	hell poliert . . .	Mk.	
54	*C54	15×8	" " . . .	"	
54	D54	10×9	" " . . .	"	
54	*F54	10×9	" " . . .	"	
60	J60	19×12	Mahagoni, Imitation . . .	"	

Auf Wunsch werden
alle Barometer
mit Firmenauf-
druck versehen,
gegen Berechnung
der Selbstkosten.
Barometer-
Skalen sind in
allen Sprachen
lieferbar.

Anleitung zur richtigen Einstellung der Metall-Barometer.

Das Metall-Barometer ist eine Luftwaage, mit welcher das Gewicht der jeweiligen örtlichen Luftaufhäufung gewogen wird; hierbei wird das Gewicht der Luft mit der Länge einer Quecksilbersäule, die dem jeweiligen Luftdruck das Gleichgewicht hält, verglichen.

Weil nun ein hochgelegener Ort eine kleinere Luftsäule hat, als ein niedrig gelegener, so steht das Barometer an einem hochgelegenen Orte niedriger, als an einem niedrig gelegenen und richtet sich deshalb der **mittlere Barometerstand** („=Veränderlich“) nach der Höhenlage des Ortes.

Um das Barometer für jeden Bestimmungsort richtig einstellen zu können, ist die Skala desselben zweiteilig ausgeführt und zwar so, daß sich die kleinere Skala mit der Millimeterteilung gegen die größere Skala mit der mutmaßlichen Witterungsangabe leicht verstellen läßt.

Ist nun ein Barometer für einen bestimmten Ort einzustellen, so hat man zuerst Glasreif nebst Glas des Barometers abzunehmen, alsdann die Skala herauszuheben und die Millimeterskala so zu drehen, daß dem Punkt unter „Veränderlich“ derjenige Millimeterstrich gegenüber steht, welcher dem mittleren Barometerstand der Ortslage entspricht, welcher letzterer aus begedruckter Tabelle zu entnehmen ist.

Das Barometer wird hierauf wieder sorgfältig zusammengesetzt und der Barometerzeiger wie ein Uhrzeiger mittels eines Schraubenziehers, an der auf der Rückseite des Instrumentes durch die Öffnung sichtbaren Einstellschraube, auf denjenigen Millimeterstrich eingestellt, den ein gut gehendes Quecksilber-Barometer z. Z. angibt; es wird dann sicher das Barometer an seinem Bestimmungsort richtig mit der Witterungsangabe übereinstimmen.

Wird über die Einstellung der Barometer nichts vorgeschrieben, so werden solche stets mit „Veränderlich 760 mm“ expediert.

Anmerkung. Der Barometerzeiger braucht niemals abgenommen zu werden, da solcher so elastisch ist, daß er beim Auseinandernehmen des Barometers leicht durch die Öffnung der Skala schlüpft. Beim Zusammensetzen ist jedoch darauf zu achten, daß der Zeiger vollständig frei zwischen Glas und Skala spielt.

Tabelle zur Bestimmung des Veränderlichpunktes für die jeweilige Ortshöhe.

Lage des Orts über dem Meer in Meter	Veränderlich- Punkt in Millimeter	Lage des Orts über dem Meer in Meter	Veränderlich- Punkt in Millimeter	Lage des Orts über dem Meer in Meter	Veränderlich- Punkt in Millimeter
0	762	430	722	1208	655
21	760	452	720	1260	650
42	758	475	718	1331	645
63	756	497	716	1393	640
85	754	520	714	1455	635
105	752	542	712	1519	630
127	750	564	710	1582	625
148	748	587	708	1646	620
169	746	609	706	1711	615
191	744	632	704	1776	610
212	742	655	702	1842	605
234	740	678	700	1909	600
255	738	735	695	1975	595
277	736	792	690	2043	590
298	734	850	685	2111	585
321	732	900	680	2179	580
342	730	968	675	2249	575
364	728	1027	670	2318	570
386	726	1087	665	2389	565
408	724	1147	660	2460	560

Sämtliche 100 mm Holosterik-Werke werden mit Doppelluftdosen ausgeführt, wodurch dieselben eine von keiner Seite erreichte Empfindlichkeit erlangen.

Haarhygrometer Nr. 1

mit Skalendurchmesser von 80 mm und Thermometer.


Das Instrument wird mit einer Metallskala geliefert, welche zwei Reihen Gradzahlen aufweist, die **Prozente der relativen Feuchtigkeit** und die **absolute Feuchtigkeit der Luft** angehend. Das Thermometer ist mit einer **Dunstdruckskala** versehen.

Die auf der rechten Seite der Thermometerskala angebrachte Teilung (Dunstdruckskala) ermöglicht es, den tatsächlich vorhandenen Wasserdampf eines Zimmers oder sonstigen Raumes zu bestimmen.


Sind in einem Saal zum Beispiel 20 Grad Celsius, so zeigt das Quecksilber zu gleicher Zeit 17,2 mm Dunstdruckmaximum, multipliziert man diese Zahl 17,2 mit den vom Hygrometerzeiger (untere Hygrometerskala) angegebenen Feuchtigkeitsprozenten und das so erhaltene Produkt mit dem Kubikinhalte des Saales, so erhält man als Resultat das Gewicht des tatsächlich vorhandenen Wasserdampfes in Gramm ausgedrückt. Gewicht 255 g. Mk. Ersatztherm. Mk.

NB. Jedes zum Versand kommende Instrument wird unter Garantie von 0 bis 1000/0 nach einem eigenen Verfahren genau justiert.

Um das Instrument während des Transportes vor Beschädigung zu schützen, wird der Zeiger desselben durch den auf der linken Seite befindlichen, mit einer Oese versehenen Hebel festgestellt. Vor Benutzung des Hygrometers wird dieser Hebel bis an die Kante der Rückwand nach oben geschoben, wodurch der Zeiger wieder frei wird.



Haar-Hygrometer — Wetterwarte.



Präzisions-Haar-Hygrometer

runder Form in Messing-Gehäuse. D. R. G. M.

Diese Instrumente werden ebenfalls mit Papier- oder Metallskala geliefert. Ein besonderer Vorzug derselben ist die große übersichtlich angeordnete Skala, welche schon auf größere Entfernung eine bequeme Ablesung ermöglicht und die Instrumente infolgedessen besonders für industrielle Betriebe geeignet macht.

Die Instrumente werden in folgenden Skalengrößen geliefert:

Nr.	100 mm Durchmesser	Preis Mk.	Gewicht 200 Gramm
Nr. 4.	100 mm Durchmesser		
" 2.	130 "	" "	" 500 "
" 7.	160 "	" "	" 1150 "
" 8.	200 "	" "	" 1600 "
" 9.	250 "	" "	" 1950 "

Mit Stellzeiger versehen kosten die Instrumente mehr per Stück.

Außer in obigen Dimensionen liefere ich diese Präzisions-Haar-Hygrometer auch in den Größen 350, 500, 650 und 800 mm Skalendurchmesser in Form unserer Schaufensterbarometer und wolle man darüber evtl. Spezialofferte einfordern.

Haar-Hygrometer Nr. 5

mit Skalendurchmesser von 90 mm

Das Instrument besteht aus einer Metallskala, auf welche das Hygrometer montiert ist und ist außerdem mit einer Facettscheibe versehen. Infolge seiner einfachen Konstruktion und seines verhältnismäßig billigen Preises hat es sich ungemein rasch eingeführt. Das Instrumentchen ist trotz seiner Einfachheit sehr empfindlich und wird in punkto Funktion allen Anforderungen gerecht.

Gewicht 85 Gramm



Preis Mk.

Nr. 502 HH

Skalendurchmesser von 60 mm

in Nickelgehäuse mit Füßchen und Ring Preis Mk.

derselbe für Brutapparate zum Einsetzen " "



Die Wetterwarte.

Zur sicheren Vorausbestimmung des Wetters ist es erforderlich, die Luftschwankungen, die Feuchtigkeitsverhältnisse und die Temperatur zu messen, da von diesen drei Faktoren die Wetterlage im allgemeinen abhängig ist. Für gewöhnliche Beobachtungen genügt ja ein gutes Barometer; will man jedoch verlässliche Resultate erzielen, so müssen unbedingt die Angaben eines guten Feuchtigkeitmessers zugezogen werden. Zeigt das Barometer fallende Tendenz, so ist im allgemeinen Regenwetter in Aussicht. Bestimmt eintreffen aber wird solches, wenn die Beobachtung des Hygrometers zu gleicher Zeit ein Steigen des Zeigers bei abnehmender Temperatur ergibt.

Umgekehrt wird gutes, d. h. trockenes Wetter eintreten, wenn das Barometer steigt und das Hygrometer bei zunehmender Temperatur fällt. Oder mit anderen Worten: bewegen sich die Zeigerspitzen in entgegengesetzter Richtung bei abnehmender Temperatur, so sind Niederschläge zu erwarten, bewegen sich dieselben jedoch in entgegenkommender Richtung bei steigender Temperatur, so ist mit Gewißheit auf trockenes Wetter zu schließen. Es empfiehlt sich, die Wetterstation so anzubringen, daß sie weder direktem Regen noch Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, da dadurch Hygrometer und Thermometer leicht ungenaue Resultate ergeben. Bei der ungemein großen Empfindlichkeit meines Haarhygrometers ist ferner zu vermeiden, dasselbe beim Ablesen der Feuchtigkeitsprozente nicht mit dem Atem in Berührung zu bringen, da der Zeiger durch die Feuchtigkeit des Atems ungemein beeinflusst wird und der Zeiger dann nicht mehr die Feuchtigkeit der Luft, sondern die des Atems anzeigt.

Das hier verwendete Hygrometer eignet sich nicht nur zur Wetterprognose in Verbindung mit dem Barometer, sondern ist auch für sich allein vorzüglich als Luftprüfer in Wohnräumen etc. geeignet.

Die weite Verbreitung, die meine Haar-Hygrometer in Schulen, Hotels, Krankenhäusern und Wohnungen gefunden haben, beweist die vorzügliche Verwendbarkeit meiner Instrumente.

Die Wetterwarte, auf Eiche oder Nußbaum montiert, wird in drei Größen hergestellt:

Größe I mit Instrumenten von 130 mm Durchm. Mk.

|| Größe II mit Instrumenten von 100 mm Durchm. Mk.

Größe III mit Instrumenten von 85 mm Durchmesser Mk.

Auf poliertem Mahagoni-, Nuß- oder Eichenrahmen montiert 10% Aufschlag.

Spiral-Hygrometer werden der geringen Zuverlässigkeit wegen, nicht mehr verlangt, sie sind auf Wunsch noch in einigen Größen lieferbar.

Taschen-Kompass in allen Ausführungen gern zu Diensten.